

Climatizzatori d'aria DC inverter in pompa di calore

A Parete, Console, Pavimento/Soffitto, Cassetta e Canalizzato



Ecobonus 2024
Riqualificazioni
energetiche

Bonus Casa 2024
Ristrutturazioni
edilizie

Climatizzatori Mono Split

La gamma di climatizzatori Mono Split comprende:

- i modelli a **Parete Baxi Astra** caratterizzati da un design elegante e moderno con colorazione bianca opaca;
- i modelli **Console**, a pavimento, dal design elegante compatto con microfori posti sul pannello anteriore;
- i modelli **Pavimento/Soffitto** che si caratterizzano per la versatilità di installazione;
- i modelli **Cassetta** con colorazione totalmente bianca;
- i modelli **Canalizzato** ideali per l'installazione in controsoffitto.

Mono Split   	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h
Unità interna a Parete Baxi Astra	 JSGNW25	 JSGNW35	 JSGNW50	 JSGNW70
Unità esterna	 LSGT25-S	 LSGT35-S	 LSGT50-S	 LSGT70-S

Mono Split   	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h 16.000 Btu/h (Console)	24.000 Btu/h	36.000 Btu/h	48.000 Btu/h	60.000 Btu/h
Unità interna Console	 RZGNP35	 RZGNP50				
Unità interna Pavimento/Soffitto			 RZ2GNF70	 RZGNF100	 RZGNF140	 RZGNF160
Unità interna Cassetta (corpo+pannello)	 RZ2GNK35	 RZ2GNK50	 RZ2GNK70	 RZGNK100	 RZGNK140	 RZGNK160
Unità interna Canalizzato	 RZ2GND35	 RZ2GND50	 RZ2GND70	 RZGND100	 RZGND140	 RZGND160
Unità esterna	 RZ2GT35	 RZ2GT50	 RZ2GT70	 RZGT100	 RZGT140	 RZGT160


Climatizzatori Multi Split

Nelle versioni Multi Split è possibile abbinare all'unità esterna (**Dual, Trial, Quadri e Penta**) fino a 5 unità interne liberamente selezionabili tra le **unità interne a Parete, Console, Cassetta e Canalizzato**.

Multi Split	  	7.000 Btu/h	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h 16.000 Btu/h (Console)	24.000 Btu/h
Unità interna Parete Baxi Astra		 JSGNW20	 JSGNW25	 JSGNW35	 JSGNW50	
Unità interna Console			 RZGNP25	 RZGNP35	 RZGNP50	
Unità interna Cassetta (corpo+pannello)			 RZ2GNK25	 RZ2GNK35	 RZ2GNK50	 RZ2GNK70
Unità interna Canalizzato			 LSGND25-XM	 LSGND35-XM	 LSGND50-XM	

	  	14.000 Btu/h (DUAL)	18.000 Btu/h (DUAL)	21.000 Btu/h (TRIAL)	27.000 Btu/h (TRIAL)	36.000 Btu/h (QUADRI)	42.000 Btu/h (PENTA)
Unità esterna		 LSGT40-2M	 LSGT50-2M	 LSGT60-3M	 LSGT70-3M	 LSGT100-4M	 LSGT125-5M

ErP Energy Labelling



Il regolamento sull'etichettatura energetica (Regolamento UE 2017/1369), richiede di etichettare i climatizzatori secondo una scala energetica decrescente che va dalla A+++ alla D.

Ogni classe energetica, identificata da una lettera, esprime un intervallo di valori di efficienza entro il quale risiede quello espresso dal prodotto in esame.



Per maggiori
dettagli consulta
la pagina dedicata
sul sito baxi.it



oppure scarica l'App Baxi On The Go,
disponibile sia in Google Play Store che App
Store, per consultare la documentazione Baxi.



BAXISPA

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Via Trozzetti, 20
marketing@baxi.it
www.baxi.it



La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza avviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale. Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei confronti di terzi.

Baxi S.p.A. 04-24 (G) F - ZZZ000001670

SERVIZIO CLIENTI
Tel +39 0424 517800
Fax +39 0424 38089



@baxiitalia



@baxiitalia



@baxiitalia