

Listino Prezzi

25

GESSI

EMPORIO

Gessi azienda etica tra qualità, persona e ambiente.

Impiegando tecnologie avanzate e talvolta creando processi innovativi, aderendo alle proprie severe politiche e andando spesso oltre le prescrizioni regolamentari, ogni giorno Gessi afferma il proprio obiettivo di preservare l'ambiente, di realizzare prodotti di impareggiabile qualità e di promuovere un luogo di lavoro salubre.

Sono questi i valori che stanno a cuore dell'azienda e che dovrebbero essere condivisi da tutti coloro che, come Gessi, intendono promuovere una cultura del prodotto che vada oltre le pure apparenze.

Gessi the ethical company, attentive to quality, laborers and the environment.

Employing advanced technology, and sometimes inventing its own new processes, adhering to its own strict policies, often far beyond regulations, every day Gessi affirms its goal of preserving the environment, manufacturing creations of unparalleled quality and promoting a healthy workplace.

These is what Gessi strives for, in the belief these values should be shared by all those who want to foster a culture of the product that goes beyond simple appearances.

Certificato del sistema di gestione: Ambiente / Certificate Management System: Environment**AMBIENTE**

Gessi è da sempre attenta al tema di una produzione "verde". L'azienda è da anni seriamente impegnata nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche e tecniche nei propri prodotti e processi, rivolte a ridurre i consumi e minimizzare l'impatto sull'ambiente, preservando tuttavia la cura attentissima all'estetica e proponendo ad ogni stagione design innovativi.

Gessi has been for years on the forefront of "green" production; in fact the Company has since long engaged in very serious R&D aimed at introducing technological or technical solutions in its products and processes, whose goal is the to minimize resources consumption and the overall impact on the environment, while still preserving outstanding aesthetics and proposing innovative designs at every new season.

CERTIFICATES MANAGEMENT SYSTEM

GESSI

Certificato del sistema di gestione: Sicurezza / Certificate Management System: Safety



CERTIFICATO N.
CERTIFICATE No.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA NEGLI LUOGHI DI LAVORO DI
ME HERBIS CERTIFY THAT THE OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

GESSI S.p.A.

Parco Gessi - Fraz. Vintebbio 13037 Serravalle Sesia VC IT - Italia

PER LE UNITÀ OPERATIVE VEDERE L'ALLEGATO
FOR OPERATIVE UNITS SEE ATTACHMENT

E CONFORME ALLA NORMA I / O IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

UNI EN ISO 45001:2023

Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
Occupational Health and Safety Management System

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

IAF: 14 - 17 - 18 - 35

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI RUBINETTERIE SANITARIE ED ACCESSORI DA BAGNO, MEDIANTE PROCESSI DI LAVORAZIONI MECANICHE, SALDATURA, STAMPAGGIO PLASTICA, TRATTAMENTI DI FINITURA SUPERFICIALE, ASSEMBLAGGIO E CONFEZIONAMENTO; PRODUZIONE DI ESPOSTORI ED ALLESTIMENTI PER STAND, ESPOSIZIONI ARREDI DA BAGNO CUCINA.

DESIGN AND MANUFACTURING OF SANITARY TAPS AND BATHROOM ACCESSORIES,
USING MECHANICAL PROCESSING, WELDING, INJECTION MOULDING, SURFACE FINISHING TREATMENTS,
ASSEMBLY AND PACKAGING. PRODUCTION OF DISPLAYS AND SET-UP FOR STANDS, BATHROOM AND KITCHEN FURNITURE EXHIBITION.

Le norme certificate si applicano ai seguenti dettagli dell'organizzazione: ICIM (Registrazione per la certificazione dei sistemi di gestione della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro) e CISQ (Registrazione per la certificazione del sistema di gestione della qualità).

The use and validity of this certificate shall satisfy the requirements of the CM document "Rules for the certification of quality management systems" and specific documents.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il rappresentante ICIM (010 22304) o CISQ (02 22304) o visitare il sito web: www.cisq.it.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il rappresentante ICIM (010 22304) o CISQ (02 22304) o visitare il sito web: www.cisq.it.

Questo certificato è valido per un anno dalla data di emissione. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il rappresentante ICIM (010 22304) o CISQ (02 22304) o visitare il sito web: www.cisq.it.

DATA EMISSIONE: FIRST ISSUE 30/09/2009
EMISSIONE CORRENTE: CURRENT ISSUE 30/09/2024
DATA DI SCADENZA: EXPIRATION DATE 29/09/2027

Rappresentante Ufficio / Management Representative
ICIM S.p.A.
Piazza Enrico Maggi, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
www.icim.it



CISO is a member of
IQNET

Building trust together.

Certificate

CISO/ICIM S.p.A. has issued an IQNET recognized certificate that the organization:

GESSI S.p.A.
Parco Gessi - Fraz. Vintebbio 13037 Serravalle Sesia VC IT - Italia

For Operative Units see Annex/Annexes

has implemented and maintains a/an

Occupational Health and Safety Management System

for the following scope:

DESIGN AND MANUFACTURING OF SANITARY TAPS AND BATHROOM ACCESSORIES, USING
MECHANICAL PROCESSING, WELDING, INJECTION MOULDING, SURFACE FINISHING TREATMENTS,
ASSEMBLY AND PACKAGING. PRODUCTION OF DISPLAYS AND SET-UP FOR STANDS. BATHROOM AND
KITCHEN FURNITURE EXHIBITION.

which fulfills the requirements of the following standard:

ISO 45001:2023

Issued on: 2024-09-30
First Issued on: 2009-09-30
Expires on: 2027-09-29

Registration Number:
IT-53943 ICIM-45001-000046-05

 
Alex Stochitolo
President of CISQ
Mario Romersi
President of CISO

This attestation is directly linked to the IQNET Member's original certificate and shall not be used as a stand-alone document.

The list of IQNET Members is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com.

Certificato del sistema di gestione: Qualità / Certificate Management System: Quality



CERTIFICATO N.
CERTIFICATE No.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
ME HERBIS CERTIFY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

GESSI S.p.A.

Parco Gessi - Fraz. Vintebbio 13037 Serravalle Sesia VC IT - Italia

PER LE UNITÀ OPERATIVE VEDERE L'ALLEGATO
FOR OPERATIVE UNITS SEE ATTACHMENT

E CONFORME ALLA NORMA I / O IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

UNI EN ISO 9001:2015

Sistema di Gestione per la Qualità / Quality Management System

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

EA: 18 - 14 - 35 - 17

Progettazione e produzione di rubinetterie e accessori da bagno mediante lavorazione meccanica, saldatura, stampaggio plastica, trattamenti galvanici e verniciatura, assemblaggio e confezionamento. Produzione di espositori ed allestimenti per stand.

Design and production of sanitary fittings and bathroom accessories through machining, welding, injection moulding, galvanic treatments and painting, assembling and packaging. Display and stand mounting production.

Norme citate sono le specifiche del Sistema di Gestione per la Qualità secondo le specifiche del documento "Regole per la certificazione dei sistemi di gestione della qualità".

Le norme certificate si applicano ai seguenti dettagli dell'organizzazione: ICIM (Registrazione per la certificazione del sistema di gestione della qualità) e CISQ (Registrazione per la certificazione del sistema di gestione della qualità).

The use and validity of this certificate shall satisfy the requirements of the CM document "Rules for the certification of quality management systems" and specific documents.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il rappresentante ICIM (010 22304) o CISQ (02 22304) o visitare il sito web: www.cisq.it.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il rappresentante ICIM (010 22304) o CISQ (02 22304) o visitare il sito web: www.cisq.it.

Questo certificato è valido per un anno dalla data di emissione. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il rappresentante ICIM (010 22304) o CISQ (02 22304) o visitare il sito web: www.cisq.it.

DATA EMISSIONE: FIRST ISSUE 18/12/1996
EMISSIONE CORRENTE: CURRENT ISSUE 11/12/2023
DATA DI SCADENZA: EXPIRATION DATE 10/12/2028

Rappresentante Ufficio / Management Representative
ICIM S.p.A.
Piazza Enrico Maggi, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
www.icim.it



CISO is a member of
IQNET

Building trust together.

Certificate

CISO/ICIM S.p.A. has issued an IQNET recognized certificate that the organization:

GESSI S.p.A.
Parco Gessi - Fraz. Vintebbio 13037 Serravalle Sesia VC IT - Italia

For Operative Units see Annex/Annexes

has implemented and maintains a/an

Quality Management System

for the following scope:

Design and production of sanitary fittings and bathroom accessories through machining, welding, injection moulding, galvanic treatments and painting, assembling and packaging. Display and stand mounting production.

which fulfills the requirements of the following standard:

ISO 9001:2015

Issued on: 2023-12-11
First Issued on: 1996-12-16
Expires on: 2026-12-10

Registration Number:
IT-4204 ICIM-9001-000669-09

 
Alex Stochitolo
President of CISQ
Mario Romersi
President of CISO

This attestation is directly linked to the IQNET Member's original certificate and shall not be used as a stand-alone document.

The list of IQNET Members is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com.

SICUREZZA

La filosofia produttiva Gessi pone al centro del suo sistema ideale la persona e il perseguitamento della qualità totale: di processo, di prodotto, del lavoro; con un'attenzione speciale all'ambiente dove l'uomo vive e lavora.

The production philosophy of Gessi sets people at the centre of its ideal system as it pursue a concept of "total overall quality" of its processes, products and working conditions. The Company is also extremely attentive to the safeness and pleasantness of the environments where people work and dwel.

QUALITA'

Il valore aggiunto di una produzione genuinamente e integralmente "Made in Italy – Made in Gessi", emerge in ogni creazione Gessi.

The added value of a genuine, integrally "Made in Italy – Made in Gessi" production, is apparent in all Gessi's creations.

Il design oggi non può essere solo estetica, ergonomia, funzionalità e capacità di industrializzare il prodotto; il design deve tenere conto dei valori e delle preoccupazioni della società: l'ambiente, le risorse energetiche, nuove modalità dell'abitare, nuovi bisogni individuali e collettivi.

Gessi è impegnata da anni in una ricerca molto seria, per proporre, ad ogni stagione, design innovativi dal valore atemporale, nuovi concetti abitativi per il vivere di domani, resi nei materiali di più alta qualità e con la garanzia di una meticolosa produzione italiana; uguale attenzione è dedicata alla ricerca di soluzioni tecniche e tecnologiche orientate alla sicurezza e sostenibilità dei prodotti e dei processi.

Gessi aspira ad essere un posto speciale dove si sviluppano percorsi fuori dall'ordinario.

Da queste premesse nasce il progetto di "azienda-oasi" del Parco Gessi: un sito produttivo "speciale", progettato per essere funzionale ed efficiente, ma anche bello e in ogni aspetto amico del lavoratore e della natura. Il Parco realizza una scenografia di eco-architettura industriale e paesaggistica, tecnologia e design, inserita in modo armonico nel territorio; qui si concepisce e realizza, in modo totalmente integrato, ogni aspetto di una produzione destinata all'esportazione in ogni parte del mondo, con l'impiego delle migliori tecnologie oggi disponibili e con impatto ambientale nullo.

L'immagine "verde" del Parco non è che un aspetto del progetto, che in realtà fonda la sua sostenibilità ambientale su molteplici soluzioni impiantistiche tecnicamente avanzate ed ecologicamente responsabili, assolutamente uniche nel panorama industriale.

Esse vanno dagli apparati di illuminazione e ventilazione naturale, al controllo della qualità indoor, ai sistemi che garantiscono un'alta performance climatica anche attraverso il recupero e riutilizzo del calore, con attenzione all'efficienza energetica e alle emissioni nocive nell'atmosfera.

Gessi ha per prima in Europa sviluppato degli impianti "pilota" che consentono di riciclare la quasi totalità dell'acqua utilizzata, dal drenaggio delle acque del sottosuolo e riutilizzo per fini irrigui, fino alla raccolta, depurazione e riciclo delle acque di lavorazione, e ha installato 4 ettari di superficie fotovoltaica con uno tra i più innovativi ed evoluti sistemi di generazione solare a tetto che ha già iniziato a produrre energia "pulita" a fine 2010 ed eviterà l'immissione in atmosfera di migliaia di tonnellate di CO₂.

L'impegno alla ottimizzazione dei processi e alla minimizzazione di sprechi e inefficienze coinvolge, attraverso il Sistema di Gestione Integrato Qualità e Ambiente, tutti i livelli dell'organizzazione aziendale. La tutela ambientale è presa in considerazione fin dalle prime fasi di sviluppo di ogni progetto relativo a processi o a prodotti: essa è vissuta dall'Azienda come una missione verso i propri clienti e un impegno a creare una mentalità che faccia diventare per tutti tale scelta una "naturale esigenza".

D'altra parte innovare significa per Gessi non solo inventare nuove soluzioni estetiche ma soprattutto soddisfare sogni e bisogni, anche quelli delle generazioni future, con nuove tecnologie, nuovi processi produttivi, nuovi materiali.

Insieme all'unicità del design, alla tecnologia, il vero valore aggiunto del marchio Gessi è il suo contenuto di poesia e rispetto per il mondo.



Design today need not only be aesthetics, ergonomics, functionality and ability to industrialize the product; it should also take account of the values and concerns of society: the environment, energy resources, new dwelling customs, new individual and collective needs.

Gessi has long engaged in a very accurate study of innovative, timeless designs and new housing concepts for tomorrow's dwellings to be invariably proposed at every season - relying on the use of highest quality materials and the time-honoured tradition of meticulous Italian craftsmanship. The same level of accuracy is used in its search for technical and technological solutions so as to obtain safe and sustainable products and processes.

Gessi purports to be a 'special place' where out-of-the-ordinary fantasies come true.

The new Gessi Park originates from this very idea. It was designed as a special, oasis-like production complex that combines functionality and efficiency with beauty, eco-friendliness and worker-friendliness. The Park layout mixes industrial and landscape eco-architecture, technology and design, all harmoniously integrated in the territory. This provides a perfect setting for seamless production processes where products meant for worldwide exportation are manufactured with the use of state-of-the art technologies and zero environmental impact.

The green design of the Park is just an aspect of the overall project whose environmental sustainability rests with technically advanced, ecologically responsible and industrially unparalleled if not unique system solutions.

These solutions span from natural lighting and ventilation apparatuses through indoor quality control to highly efficient conditioning and heating systems including, *inter alia*, systems recovering and reusing the heat produced; all devices are designed with the utmost attention to energy efficiency and abatement of polluting emissions into the atmosphere.

Gessi is the first company in Europe to have developed pilot plants for recycling almost all of the water employed in production processes, e.g. systems for the drainage of underground water and its reuse for irrigation, systems for process-water collection, purification and recycling, etc. The Company has also deployed on a 4 ha surface one of the most innovative and advanced rooftop solar photovoltaic generation systems, which came into operation at the end of 2010 and will produce clean energy while avoiding thousands of tons of CO₂ to be released into the atmosphere.

The commitment to optimise processes and minimise wastes and inefficiencies involves each level of the Organization through an Integrated Quality and Environmental Management System.

Environment protection is a concern since the very early stages of development of any product or process project; Gessi considers it a mission towards its clients and a commitment to create a mindset for everyone to embrace environment minded behaviours and choices.

After all, for Gessi Innovation means not only inventing new aesthetic solutions but also, and more importantly, meeting dreams and needs, including those of generations to come, with new technologies, new production processes and new materials. Along with design uniqueness and technology, the real added value of the Gessi brand is indeed its content of poetry and respect for the world.



031	Chrome
149	Finox
238	Mirror Steel
239	Steel Brushed

299

Matte Black

VIA MANZONI	•	•		
VIA TORTONA	•	•		
VIA MERAVIGLI	•	•		
EMPORIO SHOWER	•	•	•	•
EMPORIO ACCESSORIES	•	•		


•		
•		
•		
•		

GESSI[®]
EMPORIO

VIA MANZONI



VIA MERAVIGLI



VIA TORTONA



031 Chrome



149 Finox



238 Mirror Steel



239 Steel Brushed




299 Black XL

VIA MANZONI	pag. 15
VIA TORTONA	pag. 28
VIA MERAVIGLI	pag. 44
EMPORIO SHOWER	pag. 56
EMPORIO ACCESSORIES	pag. 76
TECHNICAL ACCESSORIES	pag. 84

ART.	PAG.	ART.	PAG.	ART.	PAG.	ART.	PAG.
01011	86		24, 25, 38, 39, 40, 41, 50, 51, 52, 53	38849	77	47318	64
01022	86	38269		38855	78	47320	63
01026	87			38861	80	47323	66
01376	85	38309	67	38897	78	47324	66
01377	84	38315	17, 30, 45	38900	78	47326	66
01391	85	38371	67	38903	79	47350	70
01408	85	38373	68	38909	80	47351	69
01411	84	38389	21, 35, 48	38911	79	47357	71
01420	85	38439	25, 26, 41, 42, 53, 54	38913	79	47360	71
01637	72, 86	38455	22, 36	38915	77	47361	72
01663	19, 33, 46, 84	38462	23	38918	79	47362	60
01669	20, 33, 46, 84	38473	22, 36, 37, 49	38921	80	47364	58
01709	26, 42, 54, 88	38480	23	38939	78	47366	60
01714	87	38497	18, 31, 32	38942	78	47368	57
01715	87	38498	31, 45	38945	80	47369	70
01718	87	38601	15	38947	81	47370	61
01719	87	38602	15	38949	81	47372	58
01762	20, 33, 47	38603	15	38950	80	47374	60
01763	20, 34, 47	38604	16	38953	77	47375	59
14370	69	38605	15	38957	76	47376	57
14372	69	38606	15	44285	29	47382	59
14376	70	38607	18	44632	22	47384	59
14378	70	38608	19	44634	22	47386	58
18601	28	38609	16	44662	36	47425	69
18602	28	38610	16	44664	36	47900	57
18603	28	38612	16	44667	37	47902	57
18604	28	38613	19	44823	31	47904	61
18605	28	38631	21	44825	31	47906	61
18606	29	38634	19	44827	32	56002	44
18607	32	38643	19	44828	41	56004	44
18613	32	38657	71	44829	42	56007	45
18621	29	38701	17	44893	18	56013	46
18623	29	38707	17	44895	18	56028	48
18631	35	38722	17	44900	25	56031	48
18637	33	38723	66	44901	26	56037	46
18643	33	38725	20	47124	16	56040	53
18700	29	38726	66	47242	63	56041	54
18711	32	38751	63	47243	63	56043	46
18731	35	38753	65	47250	57	56051	44
18762	37	38760	72	47254	68	56053	44
18763	67	38761	72	47255	68	56062	49
18775	67, 68	38769	70	47257	58	56079	49
18780	38	38773	68	47259	61	56080	50
19712	30	38775	69	47262	60	56088	45
20029	65	38776	38, 50	47264	62	56103	47
24943	35	38777	39, 51	47269	71	56109	45
24982	21	38778	39, 51	47271	71	56900	44
28746	73, 86	38780	30	47277	72	63617	79
29263	85	38783	30	47283	84	93348	56
29264	86	38785	34	47284	59	93351	59
33089	56	38787	34	47286	58		
33099	56			47288	61		
33189	56	38792	24, 40, 52	47290	60		
33190	56	38794	24, 40, 52	47302	65		
35181	62	38796	25, 41, 53	47304	65		
35183	62	38803	76	47306	64		
38222	23, 37, 49	38809	76	47308	65		
38223	23, 38, 50	38815	76	47310	64		
		38827	76	47312	64		
		38833	77	47314	64		
		38839	77	47316	63		



Via
Manzoni
GESSI
EMPORIO




Via Manzoni di Emporio Gessi è un rubinetto di design a tecnologia eco-sensibile. Quando la leva del miscelatore è in posizione centrale, il rubinetto eroga solo acqua fredda evitando un'automatica attivazione della caldaia e quindi consumi di energia, spesso assolutamente non necessitati.

Ruotando progressivamente la maniglia verso sinistra si otterrà acqua miscelata fino a calda con la leva a fine corsa.

Via Manzoni of Emporio Gessi is a faucet designed with eco-conscious technology. When the mixer lever is in the central position, the tap distributes cold water only, eliminating the need for activation of the boiler and the consequent energy consumption that is wasteful and unnecessary.


Turning progressively the handle to the left, you will obtain mixed water to hot water at the end of the stroke.

**38601**

Basin mixer, flexible connections, with waste
Miscelatore Lavabo con scarico con flessibili di collegamento

031 Chrome
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

261
352
352

**38602**


Basin mixer, flexible connections, with waste
Miscelatore Lavabo con scarico con flessibili di collegamento

031 Chrome
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

261
352
352




GESSI DESIGN FOR NATURE

**38605**

Basin mixer, flexible connections, without waste
Miscelatore Lavabo senza scarico con flessibili di collegamento

031 Chrome
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

243
329
329

**38606**


Basin mixer, flexible connections, without waste
Miscelatore Lavabo senza scarico con flessibili di collegamento

031 Chrome
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

243
329
329



GESSI DESIGN FOR NATURE

**38603**

High basin mixer, flexible connections, with waste
Miscelatore Lavabo alto con scarico con flessibili di collegamento

031 Chrome
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

385
520
520




38604

High basin mixer, flexible connections, with waste
Miscelatore Lavabo alto con scarico con flessibili di collegamento




031	Chrome	385
149	Finox Brushed Nickel	520
299	Matte Black	520


38609

High basin mixer, flexible connections, without waste
Miscelatore Lavabo alto senza scarico con flessibili di collegamento




031	Chrome	368
149	Finox Brushed Nickel	497
299	Matte Black	497


38610

High basin mixer, flexible connections, without waste
Miscelatore Lavabo alto senza scarico con flessibili di collegamento




031	Chrome	368
149	Finox Brushed Nickel	497
299	Matte Black	497


47124

Basin mixer, flexible connections, without waste
Miscelatore Lavabo senza scarico con flessibili di collegamento




031	Chrome	321
149	Finox Brushed Nickel	434
299	Matte Black	434


38612



Three-holes basin mixer , with flexible hoses with waste
Gruppo Lavabo 3 fori con scarico con flessibili di collegamento

031	Chrome	510
149	Finox Brushed Nickel	689
299	Matte Black	689



38701



Wall-mounted spout, short spout, with separate control (not included)
Bocca a parete bocca corta . Da completare con comando remoto




031 Chrome	192
149 Finox Brushed Nickel	259
299 Matte Black	259

38707

Wall-mounted spout, long spout, with separate control (not included)
Bocca a parete bocca lunga . Da completare con comando remoto



031 Chrome	201
149 Finox Brushed Nickel	271
299 Matte Black	271


38315+38722**38315**

Built-in part for mixer one-way diverter
Parte incasso Miscelatore 1 via

031 Chrome	175
-------------------	-----

**38722**

External parts mixer one-way diverter
Parte esterna Miscelatore a parete 1 via



031 Chrome	196
149 Finox Brushed Nickel	264
299 Matte Black	264




38497

Built-in part basin mixer with spout
Parte incasso Miscelatore con bocca




031 Chrome

206

38497+44893

44893

External parts for built-in mixer with short spout, without waste
Parte esterna Miscelatore a parete bocca corta senza scarico



031 Chrome

380

149 Finox Brushed Nickel

586

299 Matte Black

586


38497

Built-in part basin mixer with spout
Parte incasso Miscelatore con bocca




031 Chrome

206

38497+44895

44895

External parts for built-in mixer with long spout, without waste
Parte esterna Miscelatore a parete bocca lunga senza scarico



031 Chrome

393

149 Finox Brushed Nickel

603

299 Matte Black

603

38607

Bidet mixer, flexible connections, with waste
Miscelatore Bidet con scarico con flessibili di collegamento



031 Chrome


261


149 Finox Brushed Nickel

352

299 Matte Black

352




**38608**

Bidet mixer, flexible connections, with waste
Miscelatore Bidet con scarico con flessibili di collegamento

031 Chrome
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black


261
352
352

**38613**

External bath mixer with automatic bath/shower diverter
Miscelatore Esterno vasca con deviatore automatico bagno/doccia

031 Chrome
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black


587
792
792

**38634**

Three-holes bath mixer with diverter in the spout, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower
Gruppo Bordo Vasca 3 fori con bocca di erogazione, deviatore, flessibile 1,50 m e doccetta anticalcare . Deviatore incorporato nella bocca

031 Chrome
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

719
970
970

**38643**


Three-holes bath mixer with diverter, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower. To be used with overflow filler
Gruppo Bordo Vasca 3 fori con deviatore, flessibile 1,50 m e doccetta anticalcare . Erogazione alla colonna vasca

031 Chrome
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

530
717
717

**01663**

Three-holes finishing plate for mounting box
Piastra di finitura 3 fori per secur box



031 Chrome
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

382
501
480




01669

Mounting box for bath group
Secur box Bordo Vasca


031 Chrome

1.215


01762

Pull-out handshower drain kit, tile wall installation. Not fitting items 01669, 01658, 01663 and 01664.

Sistema di recupero acqua per flessibile doccetta bordo vasca, installazione su muretto. Non abbinabile a 01669, 01658, 01663 e 01664.


031 Chrome


931

149 Finox Brushed Nickel

1.116

299 Matte Black

1.116


01763

Pull-out handshower drain kit, rim installation. Not fitting items 01669, 01658, 01663 and 01664.

Sistema di recupero acqua per flessibile doccetta, installazione bordo vasca. Non abbinabile a 01669, 01658, 01663 e 01664.


031 Chrome


710

149 Finox Brushed Nickel


851

299 Matte Black

851


38725

Bath spout to be completed with separate control (not included)
Bocca Vasca a parete . Da completare con comando remoto


031 Chrome


245


149 Finox Brushed Nickel

330

299 Matte Black

330




38389+24982

38389

Built-in part for freestanding bath mixer
Parte incasso per piantana vasca




031 Chrome


374


24982

External parts for freestanding external bath mixer with handshower
Parte esterna per piantana esterno vasca con doccetta



031 Chrome	1.460
149 Finox Brushed Nickel	2.102
299 Matte Black	2.102


38631


External shower mixer
Miscelatore esterno doccia



031 Chrome	377
149 Finox Brushed Nickel	507
299 Matte Black	507


38455

Built-in part for mixer one-way diverter
Parte incasso Miscelatore 1 via



031 Chrome

139

38455+44632

44632

External parts mixer one-way diverter
Parte esterna Miscelatore a parete 1 via



031 Chrome


245

149 Finox Brushed Nickel

380

299 Matte Black

380



38473

Built-in part mixer. Two-ways
Parte incasso Miscelatore 2 vie



031 Chrome

177

38473+44634

44634

External parts for wall-mounted mixer two-way, automatic bath/ shower diverter
Parte esterna Miscelatore a parete 2 vie con deviatore automatico bagno/doccia



031 Chrome


287


149 Finox Brushed Nickel

450


299 Matte Black

450



38222+38462**38222**

Built-in part wall-mounted one-way mixer.
Parte incasso miscelatore a parete 1 via.





031 Chrome


70

38462

External part wall-mounted one-way mixer.
Parte esterna miscelatore a parete 1 via.

**38223+38480****38223**

Built-in part wall-mounted two-ways mixer.
Parte incasso miscelatore a parete 2 vie.




031 Chrome

151

38480

External part wall-mounted two-ways mixer.
Parte esterna miscelatore a parete 2 vie.



031 Chrome

170

149 Finox Brushed Nickel

230


299 Matte Black

230




38269


Built-in part for thermostatic mixer
Parte incasso Miscelatore Termostatico Doccia a parete


031 Chrome

467

38269+38792

38792

External parts for thermostatic mixer, one-way diverter
Parte esterna Miscelatore Termostatico Doccia a parete 1 via


031 Chrome


353

149 Finox Brushed Nickel


640

299 Matte Black


640


38269

Built-in part for thermostatic mixer
Parte incasso Miscelatore Termostatico Doccia a parete


031 Chrome

467

38269+38794

38794

External parts for thermostatic mixer, two-way diverter
Parte esterna Miscelatore Termostatico Doccia a parete 2 vie


031 Chrome


353

149 Finox Brushed Nickel


640

299 Matte Black

640



38269+38796




38269

Built-in part for thermostatic mixer

Parte incasso Miscelatore Termostatico Doccia a parete


031 Chrome

467




38796


External parts for thermostatic mixer, three-way diverter
Parte esterna Miscelatore Termostatico Doccia a parete 3 vie



031	Chrome	353
149	Finox Brushed Nickel	640
299	Matte Black	640




38439+44900



38439


Built-in part mixer. TWO way
Parte incasso Miscelatore 2 vie

031 Chrome 339




44900

External parts for two-way built-in shower mixer with diverter, water outlet, handshower hook, flexible hose and antilimescale handshower
Parte esterna Misceleatore Doccia a parete 2 vie con deviatore, presa acqua, supporto flessibile 1,50 m e doccetta anticalcare



031	Chrome	573
149	Finox Brushed Nickel	893
299	Matte Black	893




**38439**

Built-in part mixer. TWO way
Parte incasso Miscelatore 2 vie

031 Chrome

339

38439+44901**44901**

External parts for two-way built-in shower mixer with diverter, water outlet, handshower hook, flexible hose and antilimestone handshower
Parte esterna Miscelatore Doccia a parete 2 vie con deviatore, presa acqua, supporto, flessibile 1,50 m e doccetta anticalcare

031 Chrome


573

149 Finox Brushed Nickel

893

299 Matte Black

893

**01709**

Non-return system (optional), UNI EN 1717 certified, compatible with
38473, 38439, 44639 and 44673

Sistema antiriflusso UNI EN 1717, opzionale ed abbinabile a 38473,
38439, 44639 e 44673



031 Chrome

40

Via Tortona




GESSI
EMPORIO

18601

Basin mixer, flexible connections, with waste
Miscelatore Lavabo con scarico con flessibili di collegamento




031 Chrome	278
149 Finox Brushed Nickel	375
299 Matte Black	375

**18602**

Basin mixer, flexible connections, without waste
Miscelatore Lavabo senza scarico con flessibili di collegamento




031 Chrome	261
149 Finox Brushed Nickel	352
299 Matte Black	352

**18603**

High basin mixer, flexible connections, with waste
Miscelatore Lavabo alto con scarico con flessibili di collegamento




031 Chrome	375
149 Finox Brushed Nickel	506
299 Matte Black	506

**18604**

High basin mixer, flexible connections, without waste
Miscelatore Lavabo alto senza scarico con flessibili di collegamento




031 Chrome	359
149 Finox Brushed Nickel	482
299 Matte Black	482


**18605**

High version basin mixer , long spout, flexible connections, with waste
Miscelatore Lavabo alto bocca lunga con scarico con flessibili di collegamento



031 Chrome	389
149 Finox Brushed Nickel	525
299 Matte Black	525




**18606**

High version basin mixer , long spout, flexible connections, without waste

Miscelatore Lavabo alto bocca lunga senza scarico con flessibili di collegamento

031 Chrome
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

373
502
502


**18621**

Medium basin spout with waste.

Bocca lavabo media con scarico.

031 Chrome
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

487
658
658


**18623**

Medium basin spout without waste.

Bocca lavabo media senza scarico.


031 Chrome
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

452
611
611

**18700**Separate control
Comando remoto

031 Chrome
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

220
297
297

**44285**Wall-mounted spout, short spout, with separate control (not included)
Bocca a parete bocca corta . Da completare con comando remoto

031 Chrome
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

146
198
198




38780

Wall-mounted spout, medium spout, with separate control (not included)
Bocca a parete bocca media . Da completare con comando remoto




031 Chrome	154
149 Finox Brushed Nickel	207
299 Matte Black	207

**38783**

Wall-mounted spout, long spout, with separate control (not included)
Bocca a parete bocca lunga . Da completare con comando remoto




031 Chrome	168
149 Finox Brushed Nickel	227
299 Matte Black	227

**38315**

Built-in part for mixer one-way diverter
Parte incasso Miscelatore 1 via




031 Chrome	175
-------------------	-----


38315+19712**19712**

External parts mixer one-way diverter
Parte esterna Miscelatore a parete 1 via



031 Chrome	186
149 Finox Brushed Nickel	313
299 Matte Black	313




38498+44825**38498**

Built-in part for mixer with spout.
Parte incasso per miscelatore con bocca.



031 Chrome

366

**44825**

External parts for built-in mixer with long spout, without waste
Parte esterna Miscelatore a parete bocca lunga senza scarico



031 Chrome


196

149 Finox Brushed Nickel

265

299 Matte Black

265


38497+44823**38497**

Built-in part basin mixer with spout
Parte incasso Miscelatore con bocca



031 Chrome

206

**44823**

External parts for built-in mixer with short spout, without waste
Parte esterna Miscelatore a parete bocca corta senza scarico



031 Chrome

364

149 Finox Brushed Nickel

564

299 Matte Black


564

38497

Built-in part basin mixer with spout
Parte incasso Miscelatore con bocca


031 Chrome

206

38497+44827

44827

External parts for built-in mixer with long spout, without waste
Parte esterna Miscelatore a parete bocca lunga senza scarico


031 Chrome


397

149 Finox Brushed Nickel

609

299 Matte Black

609


18607

Bidet mixer, flexible connections, with waste
Miscelatore Bidet con scarico con flessibili di collegamento


031 Chrome


278

149 Finox Brushed Nickel

375

299 Matte Black

375


18613

External bath mixer with automatic bath/shower diverter
Miscelatore Esterno vasca con deviatore automatico bagno/doccia


031 Chrome


592

149 Finox Brushed Nickel

798

299 Matte Black

798


18711

External bath thermostatic mixer with automatic bath/shower diverter
Miscelatore Termostatico Esterno vasca con deviatore automatico
bagno/doccia


031 Chrome


764


149 Finox Brushed Nickel

1.032

299 Matte Black

1.032




**18637**

Three-holes bath mixer with diverter in the spout, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower
Gruppo Bordo Vasca 3 fori con bocca di erogazione, deviatore, flessibile 1,50 m e doccetta anticalcare . Deviatore incorporato nella bocca




031 Chrome	639
149 Finox Brushed Nickel	864
299 Matte Black	864

**18643**

Three-holes bath mixer with diverter, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower. To be used with overflow filler
Gruppo Bordo Vasca 3 fori con deviatore, flessibile 1,50 m e doccetta anticalcare . Erogazione alla colonna vasca




031 Chrome	555
149 Finox Brushed Nickel	749
299 Matte Black	749

**01663**

Three-holes finishing plate for mounting box
Piastra di finitura 3 fori per secur box




031 Chrome	382
149 Finox Brushed Nickel	501
299 Matte Black	480

**01669**

Mounting box for bath group
Secur box Bordo Vasca



031 Chrome	1.215
-------------------	-------

**01762**

Pull-out handshower drain kit, tile wall installation. Not fitting items 01669, 01658, 01663 and 01664.
Sistema di recupero acqua per flessibile doccetta bordo vasca, installazione su muretto. Non abbinabile a 01669, 01658, 01663 e 01664.


031 Chrome	931
149 Finox Brushed Nickel	1.116
299 Matte Black	1.116



**01763**

Pull-out handshower drain kit, rim installation. Not fitting items 01669, 01658, 01663 and 01664.

Sistema di recupero acqua per flessibile doccetta, installazione bordo vasca. Non abbinabile a 01669, 01658, 01663 e 01664.

**031** Chrome

710

149 Finox Brushed Nickel


851

299 Matte Black

851

**38785**

Wall-mounted spout, short spout, with separate control (not included)
Bocca Vasca a parete bocca corta . Da completare con comando remoto

**031** Chrome

183

149 Finox Brushed Nickel


248

299 Matte Black

248

**38787**

Wall-mounted spout, long spout, with separate control (not included)
Bocca Vasca a parete bocca lunga . Da completare con comando remoto

**031** Chrome


196

149 Finox Brushed Nickel


264

299 Matte Black

264


38389+24943**38389**

Built-in part for freestanding bath mixer
Parte incasso per piantana vasca



031 Chrome


374

**24943**

External parts for freestanding external bath mixer with handshower
Parte esterna per piantana esterno vasca con doccetta




031 Chrome	1.460
149 Finox Brushed Nickel	2.102
299 Matte Black	2.102

**18731**

External shower thermostatic mixer
Miscelatore Termostatico esterno doccia



031 Chrome	573
149 Finox Brushed Nickel	774
299 Matte Black	774

**18631**


External shower mixer
Miscelatore esterno doccia



031 Chrome	342
149 Finox Brushed Nickel	460
299 Matte Black	460


38455

Built-in part for mixer one-way diverter
Parte incasso Miscelatore 1 via



031 Chrome

139

38455+44662

44662

External parts mixer one-way diverter
Parte esterna Miscelatore a parete 1 via



031 Chrome


281

149 Finox Brushed Nickel

428

299 Matte Black

428



38473

Built-in part mixer. Two-ways
Parte incasso Miscelatore 2 vie



031 Chrome

177

38473+44664

44664

External parts for wall-mounted mixer two-way, automatic bath/ shower diverter
Parte esterna Miscelatore a parete 2 vie con deviatore automatico bagno/doccia



031 Chrome


297


149 Finox Brushed Nickel

463

299 Matte Black

463



38473+44667

38473

Built-in part mixer. Two-ways
Parte incasso Miscelatore 2 vie


031 Chrome

177


44667

External parts for wall-mounted mixer two-way, automatic bath/ shower diverter

Parte esterna Miscelatore a parete 2 vie con deviatore automatico bagno/doccia



031 Chrome


297

149 Finox Brushed Nickel

463

299 Matte Black



463


38222+18762

38222

Built-in part wall-mounted one-way mixer.
Parte incasso miscelatore a parete 1 via.

031 Chrome

70


18762

External part wall-mounted one-way mixer.
Parte esterna miscelatore a parete 1 via.

031 Chrome

82

149 Finox Brushed Nickel

111


299 Matte Black

111





38223

Built-in part wall-mounted two-ways mixer.
Parte incasso miscelatore a parete 2 vie.


031 Chrome

151

38223+18780

18780

External part wall-mounted two-ways mixer.
Parte esterna miscelatore a parete 2 vie.


031 Chrome

170

149 Finox Brushed Nickel


230

299 Matte Black

230

38269+38776
38269

Built-in part for thermostatic mixer
Parte incasso Miscelatore Termostatico Doccia a parete


031 Chrome

467

38269+38776
38776
38776

External parts for thermostatic mixer, one-way diverter
Parte esterna Miscelatore Termostatico Doccia a parete 1 via


031 Chrome


353


149 Finox Brushed Nickel

640

299 Matte Black

640





38269+38777**38269**

Built-in part for thermostatic mixer
Parte incasso Miscelatore Termostatico Doccia a parete

031 Chrome

467

**38777**

External parts for thermostatic mixer, two-way diverter
Parte esterna Miscelatore Termostatico Doccia a parete 2 vie

031 Chrome


353

149 Finox Brushed Nickel

640

299 Matte Black



640

**38269+38778****38269**

Built-in part for thermostatic mixer
Parte incasso Miscelatore Termostatico Doccia a parete

031 Chrome

467

**38778**

External parts for thermostatic mixer, three-way diverter
Parte esterna Miscelatore Termostatico Doccia a parete 3 vie

031 Chrome


353

149 Finox Brushed Nickel

640


299 Matte Black

640




38269


Built-in part for thermostatic mixer
Parte incasso Miscelatore Termostatico Doccia a parete


031 Chrome

467

38269+38792

38792

External parts for thermostatic mixer, one-way diverter
Parte esterna Miscelatore Termostatico Doccia a parete 1 via


031 Chrome


353

149 Finox Brushed Nickel


640

299 Matte Black


640


38269

Built-in part for thermostatic mixer
Parte incasso Miscelatore Termostatico Doccia a parete


031 Chrome

467

38269+38794

38794

External parts for thermostatic mixer, two-way diverter
Parte esterna Miscelatore Termostatico Doccia a parete 2 vie


031 Chrome


353


149 Finox Brushed Nickel

640


299 Matte Black

640




38269+38796**38269**

Built-in part for thermostatic mixer
Parte incasso Miscelatore Termostatico Doccia a parete




031 Chrome

467

**38796**

External parts for thermostatic mixer, three-way diverter
Parte esterna Miscelatore Termostatico Doccia a parete 3 vie



031 Chrome


353

149 Finox Brushed Nickel


640

299 Matte Black

640


38439+44828**38439**

Built-in part mixer, TWO way
Parte incasso Miscelatore 2 vie



031 Chrome

339

**44828**

External parts for two-way built-in shower mixer with diverter, water outlet, handshower hook, flexible hose and antilimestone handshower
Parte esterna Miscelatore Doccia a parete 2 vie con deviatore, presa acqua, supporto, flessibile 1,50 m e doccetta anticalcare

031 Chrome

573


149 Finox Brushed Nickel

893

299 Matte Black

893




**38439**

Built-in part mixer. TWO way
Parte incasso Miscelatore 2 vie

031 Chrome

339

38439+44829**44829**

External parts for two-way built-in shower mixer with diverter, water outlet, handshower hook, flexible hose and antilimescale handshower
Parte esterna Miscelatore Doccia a parete 2 vie con deviatore, presa acqua, supporto, flessibile 1,50 m e doccetta anticalcare

031 Chrome


573

149 Finox Brushed Nickel

893

299 Matte Black

893

**01709**

Non-return system (optional), UNI EN 1717 certified, compatible with
38473, 38439, 44639 and 44673

Sistema antiriflusso UNI EN 1717, opzionale ed abbinabile a 38473,
38439, 44639 e 44673



031 Chrome

40

Via
Meravigli




GESSI
EMPORIO

56051

Basin mixer, flexible connections, with Stop&Go waste.
Miscelatore lavabo con scarico Stop&Go e flessibili di collegamento.




031 Chrome	279
149 Finox Brushed Nickel	377
299 Matte Black	377


56002

Basin mixer, flexible connections, without waste.
Miscelatore lavabo senza scarico, con flessibili di collegamento.




031 Chrome	258
149 Finox Brushed Nickel	349
299 Matte Black	349


56053

High basin mixer, flexible connections, with Stop&Go waste.
Miscelatore lavabo alto con scarico Stop&Go e flessibili di collegamento.




031 Chrome	408
149 Finox Brushed Nickel	551
299 Matte Black	551


56004

High basin mixer, flexible connections, without waste.
Miscelatore lavabo alto senza scarico, con flessibili di collegamento.




031 Chrome	387
149 Finox Brushed Nickel	523
299 Matte Black	523



56900

Wall-mounted spout to be completed with separate control
Bocca a parete . Da completare con comando remoto



031 Chrome	238
149 Finox Brushed Nickel	322
299 Matte Black	322



38315+56109**38315**

Built-in part for mixer one-way diverter
Parte incasso Miscelatore 1 via

031 Chrome

175

**56109**

External part wall-mounted separate control.
Parte esterna comando remoto a parete.

031 Chrome


205

149 Finox Brushed Nickel

277


299 Matte Black

277

**38498+56088****38498**

Built-in part for mixer with spout.
Parte incasso per miscelatore con bocca.

366

**56088**

External part wall-mounted basin mixer.
Parte esterna miscelatore lavabo a parete.

031 Chrome


438

149 Finox Brushed Nickel

592

299 Matte Black

592

**56007**

Bidet mixer, flexible connections, with waste.
Miscelatore bidet con scarico e flessibili di collegamento.

279

149 Finox Brushed Nickel

377

299 Matte Black

377




56013

Wall-mounted external bath mixer.
Miscelatore esterno vasca a parete.




031 Chrome	435
149 Finox Brushed Nickel	588
299 Matte Black	588


56037

Three-holes bath mixer with spout and handshower.
Gruppo bordo vasca tre fori con bocca e doccetta.




031 Chrome	725
149 Finox Brushed Nickel	979
299 Matte Black	979


56043

Three-holes bath mixer with handshower and diverter.
Gruppo bordo vasca tre fori con doccetta e deviatore.



031 Chrome	535
149 Finox Brushed Nickel	723
299 Matte Black	723





C.V.= colonna vasca

01663

Three-holes finishing plate for mounting box
Piastra di finitura 3 fori per secur box




031 Chrome	382
149 Finox Brushed Nickel	501
299 Matte Black	480



01669

Mounting box for bath group
Secur box Bordo Vasca



031 Chrome	1.215
-------------------	-------




**01762**

Pull-out handshower drain kit, tile wall installation. Not fitting items 01669, 01658, 01663 and 01664.

Sistema di recupero acqua per flessibile doccetta bordo vasca, installazione su muretto. Non abbinabile a 01669, 01658, 01663 e 01664.


031 Chrome	931
149 Finox Brushed Nickel	1.116
299 Matte Black	1.116

**01763**

Pull-out handshower drain kit, rim installation. Not fitting items 01669, 01658, 01663 and 01664.

Sistema di recupero acqua per flessibile doccetta, installazione bordo vasca. Non abbinabile a 01669, 01658, 01663 e 01664.

031 Chrome	710
149 Finox Brushed Nickel	851
299 Matte Black	851

**56103**

Wall-mounted bath spout.
Bocca vasca a parete.

031 Chrome	297
149 Finox Brushed Nickel	401
299 Matte Black	401



38389

Built-in part for freestanding bath mixer
Parte incasso per piantana vasca



031 Chrome

374

**56028**

External part freestanding external bath mixer with handshower and automatic diverter.

Parte esterna piantana esterno vasca con doccetta e deviatore automatico.

**56031**

Wall-mounted external shower mixer.
Miscelatore esterno doccia a parete.

031 Chrome




345


149 Finox Brushed Nickel

466

299 Matte Black

466

38389+56028

38473+56079**38473**


Built-in part mixer. Two-ways
Parte incasso Miscelatore 2 vie

031 Chrome

177

**56079**

External part wall-mounted two ways shower mixer.
Parte esterna miscelatore doccia a parete 2 vie.



031 Chrome


302

149 Finox Brushed Nickel


408

299 Matte Black

408

**38222+56062****38222**

Built-in part wall-mounted one-way mixer.
Parte incasso miscelatore a parete 1 via.

**56062**

External part wall-mounted one way mixer.
Parte esterna miscelatore a parete 1 via.

031 Chrome


82

149 Finox Brushed Nickel

111


299 Matte Black

111





38223

Built-in part wall-mounted two-ways mixer.
Parte incasso miscelatore a parete 2 vie.


031 Chrome

151

38223+56080

56080

External part wall-mounted two ways shower mixer with diverter.
Parte esterna miscelatore doccia a parete 2 vie con deviatore.


031 Chrome


170

149 Finox Brushed Nickel

230

299 Matte Black

230

38269+38776

38269

Built-in part for thermostatic mixer

Parte incasso Miscelatore Termostatico Doccia a parete



031 Chrome

467

38776

External parts for thermostatic mixer, one-way diverter

Parte esterna Miscelatore Termostatico Doccia a parete 1 via


031 Chrome


353

149 Finox Brushed Nickel

640

299 Matte Black



640

38269+38777**38269**

Built-in part for thermostatic mixer
Parte incasso Miscelatore Termostatico Doccia a parete

031 Chrome

467

**38777**

External parts for thermostatic mixer, two-way diverter
Parte esterna Miscelatore Termostatico Doccia a parete 2 vie

031 Chrome


353

149 Finox Brushed Nickel

640

299 Matte Black



640

**38269+38778****38269**

Built-in part for thermostatic mixer
Parte incasso Miscelatore Termostatico Doccia a parete

031 Chrome

467

**38778**

External parts for thermostatic mixer, three-way diverter
Parte esterna Miscelatore Termostatico Doccia a parete 3 vie

031 Chrome

353

149 Finox Brushed Nickel

640


299 Matte Black

640




38269


Built-in part for thermostatic mixer
Parte incasso Miscelatore Termostatico Doccia a parete


031 Chrome

467

38269+38792

38792

External parts for thermostatic mixer, one-way diverter
Parte esterna Miscelatore Termostatico Doccia a parete 1 via


031 Chrome


353

149 Finox Brushed Nickel


640

299 Matte Black


640


38269


Built-in part for thermostatic mixer
Parte incasso Miscelatore Termostatico Doccia a parete


031 Chrome

467

38269+38794

38794

External parts for thermostatic mixer, two-way diverter
Parte esterna Miscelatore Termostatico Doccia a parete 2 vie


031 Chrome


353


149 Finox Brushed Nickel

640

299 Matte Black

640





38269+38796**38269**

Built-in part for thermostatic mixer
Parte incasso Miscelatore Termostatico Doccia a parete

031 Chrome

467

**38796**

External parts for thermostatic mixer, three-way diverter
Parte esterna Miscelatore Termostatico Doccia a parete 3 vie

031 Chrome



353

149 Finox Brushed Nickel

640

299 Matte Black



640

**38439+56040****38439**

Built-in part mixer, TWO way
Parte incasso Miscelatore 2 vie

031 Chrome

339

**56040**

External part wall-mounted two ways shower mixer with handshower.
Parte esterna miscelatore doccia a parete 2 vie con doccetta.

031 Chrome

602

149 Finox Brushed Nickel

813


299 Matte Black

813




38439

Built-in part mixer. TWO way
Parte incasso Miscelatore 2 vie



031 Chrome

339

38439+56041**56041**

External part wall-mounted two ways shower mixer with handshower.
Parte esterna miscelatore doccia a parete 2 vie con doccetta.



031 Chrome


602

149 Finox Brushed Nickel

813

299 Matte Black

813

**01709**

Non-return system (optional), UNI EN 1717 certified, compatible with
38473, 38439, 44639 and 44673

Sistema antiriflusso UNI EN 1717, opzionale ed abbinabile a 38473,
38439, 44639 e 44673



031 Chrome

40



Shower

GESSI
EMPORIO


EMPORIO SHOWER

33190

Ceiling-mounted shower head with MICRORAIN/WATERFALL
Soffione doccia a soffitto con funzione MICRORAIN/CASCATA



239 Steel Brushed	1.632
238 Mirror Steel	1.632
299 Matte Black	2.204




33189

Ceiling-mounted shower head with RAINFALL/WATERFALL functions
Soffione Doccia a soffitto con funzioni PIOGGIA/CASCATA



239 Steel Brushed	1.461
238 Mirror Steel	1.461
299 Matte Black	1.973




33089

QUADRO Ceiling-mounted shower head
Soffione Doccia a soffitto QUADRO



239 Steel Brushed	1.102
238 Mirror Steel	1.102
299 Matte Black	1.488




33099

TONDO Ceiling-mounted shower head
Soffione Doccia a soffitto TONDO



239 Steel Brushed	1.102
238 Mirror Steel	1.102
299 Matte Black	1.488





93348

Wall-fixing antilimestone and adjustable headshower
Soffione anticalcare a parete orientabile




238 Mirror Steel	689
-------------------------	-----




**47250**

Wall-mounted adjustable and antilimestone showerhead
Soffione anticalcare Doccia a parete orientabile




238 Mirror Steel


523

**47900**


Adjustable wall-mounted anti-limescale showerhead with MICRORAIN function
Soffione anticalcare a parete orientabile. Funzione MICROPIOGGIA.




239 Steel Brushed 928
238 Mirror Steel 928
299 Matte Black 1.253

**47902**


Adjustable wall-mounted anti-limescale showerhead with MICRORAIN function
Soffione anticalcare a parete orientabile. Funzione MICROPIOGGIA.




239 Steel Brushed 963
238 Mirror Steel 963
299 Matte Black 1.301

**47368**


Wall-mounted adjustable and antilimestone showerhead
Soffione anticalcare Doccia a parete orientabile



031 Chrome 716
149 Finox Brushed Nickel 965
299 Matte Black 965

**47376**

Wall-fixing antilimestone and adjustable headshower
Soffione anticalcare a parete orientabile



031 Chrome 407
149 Finox Brushed Nickel 549
299 Matte Black 549




EMPORIO SHOWER

47364

Wall-mounted adjustable and antilimestone showerhead
Soffione anticalcare Doccia a parete orientabile



031	Chrome	687
149	Finox Brushed Nickel	927
299	Matte Black	927




47286

Wall-mounted adjustable and antilimestone showerhead
Soffione anticalcare Doccia a parete orientabile



031	Chrome	373
149	Finox Brushed Nickel	502
299	Matte Black	502




47257

Wall-mounted adjustable and antilimestone showerhead
Soffione anticalcare Doccia a parete orientabile



238	Mirror Steel	523
------------	--------------	-----




47386

Wall-mounted adjustable and antilimestone showerhead
Soffione anticalcare Doccia a parete orientabile



238	Mirror Steel	523
------------	--------------	-----





47372

Wall-mounted adjustable and antilimestone showerhead
Soffione anticalcare Doccia a parete orientabile



031	Chrome	634
149	Finox Brushed Nickel	855
299	Matte Black	855






47384

Wall-mounted adjustable showerhead
Soffione a parete orientabile



031	Chrome	634
149	Finox Brushed Nickel	855
299	Matte Black	855




47284

Wall-mounted adjustable and antilimestone showerhead
Soffione anticalcare Doccia a parete orientabile



031	Chrome	373
149	Finox Brushed Nickel	502
299	Matte Black	502




47382

Wall-fixing antilimestone and adjustable headshower
Soffione anticalcare a parete orientabile



031	Chrome	373
149	Finox Brushed Nickel	504
299	Matte Black	504




47375

4735
Wall-mounted anti-limestone and adjustable head shower with two functions. Rainfall/Atomizer
Soffione anticalcare a parete orientabile a due funzioni.
Piccola/Nebulizzata




031	Chrome	288
149	Finox Brushed Nickel	389
299	Matte Black	389



93351

Wall-mounted adjustable and antilimestone showerhead
Soffione anticalcare a soffitto orientabile



238 Mirror Steel



EMPORIO SHOWER


47262

Ceiling-mounted adjustable and antilimestone showerhead
Soffione anticalcare Doccia a soffitto orientabile



238 Mirror Steel


481

**47366**

Ceiling-mounted adjustable and antilimestone showerhead
Soffione anticalcare Doccia a soffitto orientabile




031 Chrome	667
149 Finox Brushed Nickel	899
299 Matte Black	899

**47362**

Ceiling-mounted adjustable and antilimestone showerhead
Soffione anticalcare Doccia a soffitto orientabile




031 Chrome	660
149 Finox Brushed Nickel	891
299 Matte Black	891

**47374**

Ceiling-mounted adjustable and antilimestone showerhead
Soffione anticalcare Doccia a soffitto orientabile




031 Chrome	353
149 Finox Brushed Nickel	477
299 Matte Black	477



**47290**

Ceiling-mounted adjustable and antilimestone showerhead
Soffione anticalcare Doccia a soffitto orientabile



031 Chrome	336
149 Finox Brushed Nickel	454
299 Matte Black	454



**47904**



Ceiling-mounted adjustable and antilimestone showerhead. MICRORAIN function.

Soffione anticalcare doccia a soffitto orientabile. Funzione MICROPIGGIA.



239 Steel Brushed
238 Mirror Steel
299 Matte Black

921
921
1.244

**47906**


Ceiling-mounted adjustable and antilimestone showerhead. MICRORAIN function.

Soffione anticalcare doccia a soffitto orientabile. Funzione MICROPIGGIA.



239 Steel Brushed
238 Mirror Steel
299 Matte Black

924
924
1.248

**47259**


Ceiling-mounted adjustable and antilimestone showerhead

Soffione anticalcare Doccia a soffitto orientabile



238 Mirror Steel

481

**47370**


Ceiling-mounted adjustable and antilimestone showerhead

Soffione anticalcare Doccia a soffitto orientabile



031 Chrome
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

594
802
802

**47288**

Ceiling-mounted adjustable and antilimestone showerhead

Soffione anticalcare Doccia a soffitto orientabile



031 Chrome
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black


336
454
454

EMPORIO SHOWER

35181

Wall-mounted thermostatic mixer with Ø200 showerhead, automatic bath/shower diverter, 1,50 m flexible hose, sliding rail and antilimestone handshower

Miscelatore Termostatico a parete con soffione, deviatore automatico bagno/doccia, flessibile 1,50, saliscendi e doccetta anticalcare




031 Chrome	845
149 Finox Brushed Nickel	1.140
299 Matte Black	1.140

35183

Wall-mounted thermostatic mixer with Ø300 showerhead, automatic bath/shower diverter, 1,50 m flexible hose, sliding rail and antilimestone handshower


Miscelatore Termostatico a parete con soffione, deviatore automatico bagno/doccia, flessibile 1,50, saliscendi e doccetta anticalcare




031 Chrome	1.095
149 Finox Brushed Nickel	1.478
299 Matte Black	1.478

47264

Sliding rail with antilimestone handshower, 1,50 m flexible hose and water outlet
Asta saliscendi con presa acqua, doccetta anticalcare e flessibile 1,50 m




031 Chrome	726
149 Finox Brushed Nickel	981
299 Matte Black	981

**47242**


Single-jet sliding rail with antilimestone handshower, 1,50 m flexible hose
Asta saliscendi con doccetta anticalcare monogetto e flessibile 1,50 m

031 Chrome	530
149 Finox Brushed Nickel	717
299 Matte Black	717

**47243**


Three-setting sliding rail with antilimestone handshower, 1,50 m flexible hose
Asta saliscendi con doccetta anticalcare tre getti e flessibile 1,50 m

031 Chrome	540
-------------------	-----

**38751**


Sliding rail
Asta saliscendi

031 Chrome	351
149 Finox Brushed Nickel	474
299 Matte Black	474

**47316**

Sliding rail with antilimestone handshower, 1,50 m flexible hose and water outlet
Asta saliscendi con presa acqua, doccetta anticalcare e flessibile 1,50 m

031 Chrome	365
149 Finox Brushed Nickel	494
299 Matte Black	494

**47320**

Three-setting sliding rail with antilimestone handshower, 1,50 m flexible hose and water outlet
Asta saliscendi con presa acqua, doccetta anticalcare tre getti e flessibile 1,50 m

031 Chrome	370
-------------------	-----





EMPORIO SHOWER

47314

Single-jet sliding rail with antilimestone handshower, 1,50 m flexible hose
Asta saliscendi con doccetta anticalcare monogetto e flessibile 1,50 m





031 Chrome	271
149 Finox Brushed Nickel	365
299 Matte Black	365

**47318**

Three-setting sliding rail with antilimestone handshower, 1,50 m flexible hose
Asta saliscendi con doccetta anticalcare tre getti e flessibile 1,50 m





031 Chrome	276
-------------------	-----

**47312**

Sliding rail
Asta saliscendi





031 Chrome	208
149 Finox Brushed Nickel	282
299 Matte Black	282

**47306**

Sliding rail with antilimestone handshower, 1,50 m flexible hose and water outlet
Asta saliscendi con presa acqua, doccetta anticalcare e flessibile 1,50 m





031 Chrome	329
149 Finox Brushed Nickel	446
299 Matte Black	446


**47310**

Three-setting sliding rail with antilimestone handshower, 1,50 m flexible hose and water outlet
Asta saliscendi con presa acqua, doccetta anticalcare tre getti e flessibile 1,50 m



031 Chrome	334
-------------------	-----




**47304**

Single-jet sliding rail with antilimestone handshower, 1,50 m flexible hose
Asta saliscendi con doccetta anticalcare monogetto e flessibile 1,50 m

031 Chrome
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black


250
338
338

**47308**

Three-setting sliding rail with antilimestone handshower, 1,50 m flexible hose
Asta saliscendi con doccetta anticalcare tre getti e flessibile 1,50 m

031 Chrome


256

**47302**

Sliding rail
Asta saliscendi

031 Chrome
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black


189
255
255

**38753**

Sliding rail with three-setting antilimestone handshower, 1,50 m flexible hose and water outlet.
Asta saliscendi con doccetta anticalcare a tre getti, flessibile 1,50 m e presa acqua.

031 Chrome

413

**20029**

Shower set with water outlet, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower
Set doccia con presa acqua, doccetta anticalcare e flessibile 1,50 m

031 Chrome
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

205
277
277




EMPORIO SHOWER

38726

Shower set with water outlet, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower
Set doccia con presa acqua, doccetta anticalcare e flessibile 1,50 m




031 Chrome	224
149 Finox Brushed Nickel	302
299 Matte Black	302

**47323**

Shower set with water outlet, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower
Set doccia con presa acqua, doccetta anticalcare e flessibile 1,50 m




031 Chrome	233
149 Finox Brushed Nickel	314
299 Matte Black	314

**38723**

Shower set with water outlet, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower
Set doccia con presa acqua, doccetta anticalcare e flessibile 1,50 m




031 Chrome	213
149 Finox Brushed Nickel	286
299 Matte Black	286

**47326**

Shower set with water outlet, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower. Three-setting antilimestone handshower
Set doccia con presa acqua, doccetta anticalcare e flessibile 1,50 m.
Doccetta anticalcare tre getti




031 Chrome	240
-------------------	-----


**47324**

Shower set with water outlet, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower. Three-setting antilimestone handshower
Set doccia con presa acqua, doccetta anticalcare e flessibile 1,50 m.
Doccetta anticalcare tre getti



031 Chrome	221
-------------------	-----




38309+18763**38309**

Built-in part for stop valve
Parte incasso Rubinetto d'arresto



031 Chrome

78

**18763**

External parts for stop valve
Parte esterna Rubinetto d'arresto



031 Chrome


98

149 Finox Brushed Nickel

160

299 Matte Black

160


38371+18775**38371**

Built-in part two-way diverter
Parte incasso Deviatore 2 vie




031 Chrome

247

**18775**

External parts diverter
Parte esterna Deviatore a parete



031 Chrome

109

149 Finox Brushed Nickel

234

299 Matte Black

234


38373

Built-in part three-way diverter
Parte incasso Deviatore 3 vie



031 Chrome

247

38373+18775

18775

External parts diverter
Parte esterna Deviatore a parete



031 Chrome


109

149 Finox Brushed Nickel

234

299 Matte Black

234


47254

Antilimestone handshower.
Doccetta anticalcare



031 Chrome


44

149 Finox Brushed Nickel

105

299 Matte Black

105



47255

Three-setting antilimestone handshower
Doccetta anticalcare tre getti



031 Chrome

54


38773

Three-setting antilimestone handshower with white insert
Doccetta anticalcare tre getti con inserto bianco



031 Chrome


132


149 Finox Brushed Nickel

178

299 Matte Black

178




**38775**

Three-setting antilimestone handshower with black insert.
Doccetta anticalcare tre-getti con inserto nero.

031 Chrome
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black


132
178
178

**47425**

antilimestone handshower
Doccetta anticalcare

031 Chrome
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black


74
99
99

**14372**

Antilimestone handshower.
Doccetta anticalcare.

031 Chrome
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black


56
94
93

**14370**

antilimestone handshower
Doccetta anticalcare

031 Chrome
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

79
158
158

**47351**

Three-jets anti-limescale hand shower with push button selector
Doccetta anticalcare tre getti con selettori a pulsante

031 Chrome
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

131
177
177



EMPORIO SHOWER


47350

Two function anti-limescale hand shower with wheel selector with black insert.

Doccetta anticalcare due funzioni con selettore a rotella con inserto nero.




031 Chrome	131
149 Finox Brushed Nickel	177
299 Matte Black	177

**14376**

Three-setting antilimestone handshower with white insert
Doccetta anticalcare tre getti con inserto bianco




031 Chrome	168
149 Finox Brushed Nickel	227
299 Matte Black	227

**14378**

Three-setting antilimestone handshower with black insert.
Doccetta anticalcare tre-getti con inserto nero.




031 Chrome	168
149 Finox Brushed Nickel	227
299 Matte Black	227

**47369**

water outlet
Presa acqua




031 Chrome	123
149 Finox Brushed Nickel	166
299 Matte Black	166


**38769**

water outlet
Presa acqua




031 Chrome	102
149 Finox Brushed Nickel	137
299 Matte Black	137




**47269**water outlet
Presa acqua



031 Chrome	58
149 Finox Brushed Nickel	79
299 Matte Black	79

**47357**Fixed handshower hook
Supporto fisso per doccetta




031 Chrome	128
149 Finox Brushed Nickel	172
299 Matte Black	172

**38657**Fixed handshower hook
Supporto fisso per doccetta

031 Chrome	104
149 Finox Brushed Nickel	140
299 Matte Black	140

**47271**Fixed handshower hook
Supporto fisso per doccetta**47360**Adjustable handshower hook
Supporto duplex orientabile per doccetta


031 Chrome	188
149 Finox Brushed Nickel	254
299 Matte Black	254




EMPORIO SHOWER

38760

Adjustable handshower hook
Supporto duplex orientabile per doccetta



031	Chrome	170
149	Finox Brushed Nickel	229
299	Matte Black	229




47277

Adjustable handshower hook
Supporto duplex orientabile per doccetta



031	Chrome	39
------------	--------	----




47361

water outlet and handshower hook
Presa acqua con supporto doccetta



031	Chrome	139
149	Finox Brushed Nickel	188
299	Matte Black	188




38761

water outlet and handshower hook
Presa acqua con supporto doccetta



031	Chrome	120
149	Finox Brushed Nickel	161
299	Matte Black	161





01637

1,50 m Cromalux flexible hose with conic 1/2" connections
Flessibile Cromalux lunghezza 1,50 m con attacco da 1/2" conico



031	Chrome	58
149	Finox Brushed Nickel	66
299	Matte Black	109



**28746**

2,00 m Cromalux flexible hose with conic 1/2" connections
Flessibile Cromalux lunghezza 2,00 m con attacco da 1/2" conico



031	Chrome	69
149	Finox Brushed Nickel	83
299	Matte Black	122

GESSI[®]



Accessories


GESSI
EMPORIO

38803

Satinated glass wall-mounted soap holder
Porta sapone in vetro satinato a parete




031 Chrome	237
149 Finox Brushed Nickel	320
299 Matte Black	320

**38809**

Wall-mounted tumbler holder with satinated glass
Porta bicchiere in vetro satinato a parete




031 Chrome	204
149 Finox Brushed Nickel	276
299 Matte Black	276

**38815**

Wall-mounted soap dispenser with satinated glass
Porta dispenser in vetro satinato a parete




031 Chrome	279
149 Finox Brushed Nickel	377
299 Matte Black	377

**38957**

Wall-mounted brush holder
Porta scopino a parete




031 Chrome	262
149 Finox Brushed Nickel	353
299 Matte Black	353


**38827**

Satinated glass standing soap holder
Porta sapone in vetro satinato d'appoggio




031 Chrome	179
149 Finox Brushed Nickel	240
299 Matte Black	240



**38833**


Standing tumbler holder with satined glass
Porta bicchiere in vetro satinato d'appoggio

031 Chrome	150
149 Finox Brushed Nickel	202
299 Matte Black	202

**38839**



Standing soap dispenser with satined glass
Porta dispenser in vetro satinato d'appoggio

031 Chrome	235
149 Finox Brushed Nickel	315
299 Matte Black	315

**38953**


Standing brush holder
Porta scopino d'appoggio

031 Chrome	217
149 Finox Brushed Nickel	293
299 Matte Black	293


**38849**

Paper-roll holder for horizontal/vertical installation
Porta rotolo a parete orizzontale o verticale

031 Chrome	108
149 Finox Brushed Nickel	145
299 Matte Black	145

**38915**

Double wall-mounted paper roll holder
Porta rotolo a parete doppio



031 Chrome	117
149 Finox Brushed Nickel	159
299 Matte Black	159




38855

Wall-mounted paper roll holder with cover
Porta rotolo a parete con coperchio




031 Chrome	206
149 Finox Brushed Nickel	278
299 Matte Black	278


38942

Standing set with paper roll holder and brush holder
Piantana da terra con porta rotolo e porta scopino




031 Chrome	609
149 Finox Brushed Nickel	824
299 Matte Black	824


38939

Freestanding towel rail
Piantana da terra porta salvietta





031 Chrome	819
149 Finox Brushed Nickel	1.106
299 Matte Black	1.106


38897

30 cm towel rail
Porta salvietta 30 cm




031 Chrome	143
149 Finox Brushed Nickel	193
299 Matte Black	193



38900

45 cm towel rail
Porta salvietta 45 cm



031 Chrome	154
149 Finox Brushed Nickel	207
299 Matte Black	207




**38903**


60 cm towel rail
Porta salvietta 60 cm

**38911**


30 cm towel rail for glass fixing
Maniglia e portasalvietta per vetro 30 cm

**38918**

45 cm towel rail for glass fixing
Maniglia e portasalvietta per vetro 45 cm

**38913**

60 cm towel rail for glass fixing
Maniglia e portasalvietta per vetro 60 cm

**63617**

Pivotal double towel rail
Porta Salvietta doppio orientabile

**031**

Chrome

180

149


Finox Brushed Nickel

242

299

Matte Black

242

**031**

Chrome

224

149

Finox Brushed Nickel

302

299

Matte Black

302




**38909**

Towel ring

Porta salvietta ad anello


031 Chrome	189
149 Finox Brushed Nickel	255
299 Matte Black	255

**38921**

Wall-mounted robe hook

Appendino a parete



031 Chrome	65
149 Finox Brushed Nickel	88
299 Matte Black	88

**38950**

Shelf 60 cm

Mensola a parete 60 cm


031 Chrome	549
149 Finox Brushed Nickel	741
299 Matte Black	741

**38861**

Bath or shower shelf

Mensola per vasca/doccia



031 Chrome	333
149 Finox Brushed Nickel	473
299 Matte Black	473


**38945**

Shelf 30 cm

Mensola a parete 30 cm

031 Chrome	267
149 Finox Brushed Nickel	361
299 Matte Black	361



**38947**

Wall-mounted shelf 45 cm
Mensola a parete 45 cm

**38949**

Shelf 60 cm
Mensola a parete 60 cm

031 Chrome
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

309
417
417



031 Chrome
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

335
452
452



GESSI[®]

Technical Accessories



GESSI
EMPORIO

01663

Three-holes finishing plate for mounting box
Piastra di finitura 3 fori per secur box




031 Chrome	382
149 Finox Brushed Nickel	501
299 Matte Black	480


01669

Mounting box for bath group
Secur box Bordo Vasca




031 Chrome	1.215
-------------------	-------


01411

Underbasin mixer with filter and 1/2" connection
Rubinetto sottolavabo con filtro e attacco da 1/2"




031 Chrome	84
149 Finox Brushed Nickel	147
299 Matte Black	147


01377

1 1/4" siphon
Sifone da 1 1/4"




031 Chrome	159
149 Finox Brushed Nickel	300
299 Matte Black	300



47283

underbasin mixer
Rubinetto sottolavabo



031 Chrome	17
-------------------	----




**01420**

Basin waste "Stop&Go", without overflow. Plug in finish. Under-ceramic part in finish 031, on request available in finish.

Piletta "Stop&Go" Lavabo senza troppopieno. Tappo in finitura. Parte sotto-ceramica in finitura 031, a richiesta disponibile infinitura.



031 Chrome	73
149 Finox Brushed Nickel	143
299 Matte Black	214


**01408**

Basin waste "Stop&Go", with overflow. Plug in finish. Under-ceramic part in finish 031, on request available in finish.

Piletta "Stop&Go" Lavabo con troppopieno. Tappo in finitura. Parte sotto-ceramica in finitura 031, a richiesta disponibile in finitura.



031 Chrome	73
149 Finox Brushed Nickel	143
299 Matte Black	214


**01376**

basin waste always open, without overflow

Piletta con scarico libero Lavabo senza troppopieno



031 Chrome	44
149 Finox Brushed Nickel	86
299 Matte Black	130


**01391**

Basin waste always open, without overflow

Piletta con scarico libero Lavabo senza troppopieno



031 Chrome	58
149 Finox Brushed Nickel	111
299 Matte Black	170

**29263**

1 1/4" basin pop-up waste with overflow.

Piletta lavabo da 1 1/4" con salterello e troppopieno.




031 Chrome	36
149 Finox Brushed Nickel	67
299 Matte Black	104

29264

1 1/4" basin pop-up waste with overflow.
Piletta lavabo da 1 1/4" con salterello e troppopieno.



031	Chrome	36
149	Finox Brushed Nickel	67
299	Matte Black	104




01637

1,50 m Cromalux flexible hose with conic 1/2" connections
Flessibile Cromalux lunghezza 1,50 m con attacco da 1/2" conico



031	Chrome	58
149	Finox Brushed Nickel	66
299	Matte Black	109




28746

2,00 m Cromalux flexible hose with conic 1/2" connections
Flessibile Cromalux lunghezza 2,00 m con attacco da 1/2" conico



031	Chrome	69
149	Finox Brushed Nickel	83
299	Matte Black	122




01011

Fixing kit for 38497/38498/44697/54073/54169/54198/63397.
Set di fissaggio per 38497/38498/44697/54073/54169/54198/63397.




031 Chrome 53





01022

Fixing kit for 38439/44639/45089/54139/66236.
Set di fissaggio per 38439/44639/45089/54139/66236.



031 Chrome 66




**01026**

Fixing kit for 38222/38223.
Set di fissaggio per 38222/38223.



031 Chrome

58


**01714**

Fixing kit for 33687/33745/38312/38315/38455/44655/45097/46112/54055/54057/63412.
Set di fissaggio per 33687/33745/38312/38315/38455/44655/45097/46112/54055/54057/63412.



031 Chrome

74


**01715**

Fixing kit for 09269/38269/44679.
Set di fissaggio per 09269/38269/44679.



031 Chrome

87


**01718**

Fixing kit for 38473/44673.
Set di fissaggio per 38473/44673.



031 Chrome

72

**01719**

Fixing kit for 38312/46112.
Set di fissaggio per 38312/46112.



031 Chrome

143

01709

Non-return system (optional), UNI EN 1717 certified, compatible with

38473, 38439, 44639 and 44673

Sistema antiriflusso UNI EN 1717, opzionale ed abbinabile a 38473,
38439, 44639 e 44673

**031** Chrome

40

General Informations

GESSI
EMPORIO

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- 1) al fine di garantire una lunga durata del prodotto installare rubinetti filtro a monte dell'impianto, da pulire periodicamente;
- 2) non installare il prodotto in presenza di pressione dell'acqua superiore ai 5 bar (nel caso, utilizzare un riduttore di pressione dimostrabile idoneo ai requisiti normativi locali);
- 3) Collaudo dimostrabile idoneo ai requisiti normativi locali con pressione massima a 12 bar;
- 4) la temperatura dell'acqua non deve essere superiore ai 70°C;
- 5) effettuare il risciacquo delle tubazioni prima di installare il rubinetto; prima dell'installazione del prodotto, aver prova che le tubature d'acqua di entrata vengano pulite secondo le norme locali vigenti.
- 6) per l'installazione attenersi a quanto indicato nelle istruzioni di montaggio indicate al prodotto;
- 7) non collegare la messa a terra di un impianto elettrico al flessibile o ad altra condutture idrauliche;
- 8) chiudere l'impianto in caso assenza prolungata per più di ventiquattro ore.

L'azienda si riserva il diritto di invalidare la garanzia nel caso non venissero rispettate le condizioni di cui sopra, accertate da un tecnico della GESSI S.p.A.

Qualsiasi modifica alla presente garanzia potrà essere rilasciata solo dalla GESSI S.p.A. con apposita dichiarazione scritta. La garanzia non sarà, inoltre, operante in mancanza della documentazione comprovante la data di acquisto.

Eventuali danni e/o difetti di prodotti verranno eliminati in garanzia solo se l'articolo oggetto di reclamo sarà rimesso alla GESSI S.p.A. nella confezione originale allegando la prova di acquisto. La garanzia è estesa a tutti i paesi, esclusi Stati Uniti e Canada, in cui il prodotto è fornito dalla GESSI S.p.A. o dal suo distributore autorizzato. Sono in ogni caso esclusi dalla garanzia i costi per il montaggio e lo smontaggio del prodotto, le trasferte e gli interventi tecnici di personale specializzato, nonché gli oneri subiti dal cliente per l'indisponibilità e/o la sospensione dell'utilizzo del prodotto. Eventuali imperfezioni nelle finiture e nei materiali naturali, non sono da considerarsi difetti, ma caratteristica del prodotto per l'artigianalità della produzione.

MANUTENZIONE: INDICAZIONI PER LA PULIZIA DEI PRODOTTI GESSI S.p.A.

I prodotti GESSI S.p.A. sono realizzati in diversi materiali per soddisfare tutte le esigenze di mercato, design e funzionalità. Le superfici dei prodotti GESSI S.p.A., sia per ambienti interni che esterni, sono ottenute utilizzando i migliori materiali e processi produttivi approvati e sono costantemente valorizzate da avanzati metodi di certificazione della qualità. La resistenza e la durata di tutti i tipi di materiali sopra citati sono strettamente legate a un uso corretto, a una buona manutenzione e all'impiego di materiali di pulizia adeguati che ne preservino le caratteristiche originali. Pertanto, la comparsa di macchie di ruggine o depositi di calcare sono chiare indicazioni di una non corretta o mancata pulizia e non di difetti e/o scarsa qualità dei materiali utilizzati.

Pertanto, per apprezzare appieno il vostro prodotto Gessi e preservarne la qualità estetica, considerate quanto segue:

- Le sostanze inquinanti presenti nell'acqua piovana o il calcare dell'acqua di rete rimangono sotto forma di macchie sulla superficie del prodotto una volta evaporata l'acqua.

È possibile prevenire la formazione di depositi e mantenere pulito il prodotto asciugandolo sempre con un panno morbido.

- DETERGENTI, SOLVENTI, AGENTI CHIMICI, SPUGNE ABRASIVE, PAGLIETTE, ALCOOL, PRODOTTI CONTENENTI CLORO E I SUOI DERIVATI, ECC. NON DEVONO ESSERE UTILIZZATI in quanto possono danneggiare irrimediabilmente le superfici del prodotto, compromettendone l'estetica, la brillantezza e la satinatura.

PULIRE REGOLARMENTE IL PRODOTTO CON SOLA ACQUA E SAPONE NEUTRO, ASCIUGANDOLO CON UN PANNO MORBIDO MONOUSO.

- Pulire regolarmente i filtri all'estremità del prodotto, oltre a quelli già citati, dopo averli smontati e aver rimosso il calcare che ostruisce le uscite. Pulire regolarmente anche i punti di erogazione, per esempio strofinando leggermente gli ugelli di erogazione per liberarli dal calcare e mantenere pulito il diffusore.
- Quando si utilizza un sapone spray, spruzzarlo su un panno o una spugna pulita, MAI direttamente sul prodotto.

TECHNICAL PRESCRIPTIONS:

- 1) in order to guarantee a long-lasting performance of the product we recommend to install angle valves with filter, which must be regularly cleaned;
- 2) you should not install the product in presence of water pressure higher than 5 bar: in case of higher pressure, it is recommended to use a pressure reducer (In the case, use a demonstrable pressure reducer that complies with local requirements);
- 3) Testing suitable for local requirements with a maximum pressure of 12 bar;
- 4) water temperature should not be higher than 70°C;
- 5) carry out the rinsing of the pipes before installing the tap; before installing the product, have proof that the inlet water pipes are cleaned according to local regulations in force.
- 6) regarding the installation follow the assembly instructions enclosed with the product;
- 7) do not connect the earthing of an electric installation to a flexible hose or to another water pipeline;
- 8) close the plant in case of an extended absence of more than twenty-four hours.

The company has the right to invalidate the warranty when the above mentioned conditions will not be obeyed, checked by a technician of GESSI S.p.A.

The company GESSI S.p.A. can issue only any modifications at this warranty through a proper written declaration. Furthermore, the warranty will not be valid in case of missing documentation which proves the date of purchase.

Possible product damages a/o defects will be replaced under warranty only if the related item of complaint is send back to GESSI S.p.A. in the original packaging including the proof of purchase. The warranty is valid in all the countries, excluded USA and Canada, where the product has been supplied by GESSI S.p.A. or by its authorized distributor. The costs for the assembling and the disassembling of the product, the travelling and the technical interventions by the skilled staff, as well as the burden undergone by the customer due to the indisposition a/o the suspension of the product use are in any case excluded from the warranty. Possible imperfections at the finishing and at the raw materials, are not defects, but features of the product due to the handmade production.

MAINTENANCE: GESSI S.p.A. PRODUCT CLEANING INSTRUCTIONS

GESSI S.p.A. products are manufactured in different materials to suit all market, design and functionality needs. The surfaces of the products manufactured by GESSI S.p.A., for both indoor and outdoor environments, are obtained using the best materials and approved production processes and they are constantly enhanced by advanced quality certification methods.

The resistance and durability of all the types of material mentioned above are closely linked to proper use, good maintenance and the use of suitable cleaning materials and products that preserve the original characteristics. Therefore, the appearance of spots of rust or limescale deposits are clear indications of incorrect or lack of cleaning and not the result of defects and/or poor quality of the materials used.

Therefore, in order to fully appreciate your Gessi product and preserve its aesthetic quality, consider the following:

- The pollutants found in rainwater or the limescale in mains water remain in the form of stains on the surface of the product once the water has evaporated. It is possible to prevent the formation of deposits and keep your product clean by always drying it with a soft cloth.
- DETERGENTS, SOLVENTS, CHEMICAL AGENTS, ABRASIVE SPONGES, WIRE WOOL, ALCOHOL, PRODUCTS CONTAINING CHLORINE AND ITS DERIVATIVES, ETC. MUST NOT BE USED as these may irreparably damage the product surfaces, thus compromising their aesthetic qualities, brightness and satin finish. REGULARLY CLEAN THE PRODUCT WITH ONLY WATER AND A NEUTRAL SOAP, WIPPING IT DRY WITH A SOFT DISPOSABLE CLOTH.
- Regularly clean the filters upstream of the product, in addition to those mentioned above, after having disassembled them and removed the limescale obstructing the outlets. Regularly clean the distribution points too, for example by slightly rubbing the distribution nozzles so as to free them of any limescale and keep the diffuser clean.
- When using spray-on soap, spray it onto a clean cloth or sponge, NEVER directly on the product.

In case the instructions above (reported from Gessi standard warranty) have not been observed, it is exceptionally possible to follow the instructions in the table below / Nel caso in cui le istruzioni sopra riportate (riportate dalla garanzia standard Gessi) non siano state rispettate, è eccezionalmente possibile seguire le istruzioni riportate nella tabella sottostante.

GALVANIC FINISHES

FINISH FINITURA	PROPERTIES PROPRIETÀ	SUGGESTED PRODUCTS (*) PRODOTTI SUGGERITI (*)	PRODUCTS TO AVOID PRODOTTI DA EVITARE	CLEANING TOOLS AND CLOTHS (**) STRUMENTI E PANNI PER LA PULIZIA (**)	MAINTENANCE (***) MANUTENZIONE (***)	WARNINGS ACCORTEZZE
031 CHROME (G001)	Fingerprint proof, scratchproof, high resistance, easy to clean, corrosion resistant / A prova di impronte digitali, antigraffio, ad alta resistenza, facile da pulire, resistente alla corrosione	Ethyl alcohol, specific glass cleaner, multifoam, isopropyl alcohol / Alcool etilico, detergente specifico per vetri, schiuma multi azione, alcool isopropilico	Solvent / Solventi	White sponge, microfibre cloth, paper cloth / Spugna bianca, panno in microfibra, panno di carta		Do not mix different cleaning products together: such products, if mixed, could cause chemical reactions that could damage the finish / Non mescolare prodotti per la pulizia diversi tra loro: tali prodotti, se mescolati, potrebbero provocare reazioni chimiche che potrebbero danneggiare la finitura
149 FINOX BRUSHED NICKEL (G002)	Scratchproof, easy to clean / Antigraffio, facile da pulire	Ethyl alcohol, specific glass cleaner, multifoam, isopropyl alcohol / Alcool etilico, detergente specifico per vetri, schiuma multi azione, alcool isopropilico	Solvent, unipol (paste) / Solvente, unipol (pasta)	White sponge, microfibre cloth, paper cloth / Spugna bianca, panno in microfibra, panno di carta	In order to prevent lime- scale stains, clean and dry the product properly with a soft cloth right after each use . In case of limescale stains, apply a solution of vinegar and water, then rinse and accurately dry with a cloth / Per evitare la formazione di macchie di calcare, pulire e asciugare accuratamente il prodotto con un panno morbido subito dopo ogni utilizzo . In caso di macchie di calcare, applicare una soluzione di acqua e aceto. Poi risciacquare e asciugare accuratamente con un panno	Perform the cleaning in the direction of brushing. Otherwise, the finish may be scratched. Do not mix different cleaning products together: such products, if mixed, could cause chemical reactions that could damage the finish / Pulire nel senso della spazzolatura. In caso contrario, la finitura potrebbe graffiarsi. Non mescolare prodotti per la pulizia diversi tra loro: tali prodotti, se mescolati, potrebbero provocare reazioni chimiche che potrebbero danneggiare la finitura
238 MIRROR STEEL (A001) STAINLESS STEEL (****)	Fingerprint proof, high resistance, easy to clean, corrosion resistant Stainless Steel / A prova di impronte digitali, ad alta resistenza, facile da pulire, Stainless Steel resistente alla corrosione	Specific glass cleaner, multifoam, isopropyl alcohol / Detergente specifico per vetri, schiuma multi azione, alcool isopropilico	Solvent, chloride products, bleach, silver cleaning products / Solventi, can- deggina, prodotti a base di cloro, prodotti per la pulizia dell'argento	White sponge, suede cloth, nylon sponge (for persistent dirt) / Spugna bianca, panno scamoscia- to, spugna di nylon (per sporco persistente)		Do not use steel wool pads. perform the cleaning in the direction of brushing. Otherwise, the finish may be scratched. do not mix different cleaning products together: such products, if mixed, could cause chemical reactions that could damage the finish / Non usare pagliette in acciaio. Pulire nel senso della spazzolatura. In caso contrario, la finitura potrebbe graffiarsi. Non mescolare prodotti per la pulizia diversi tra loro: tali prodotti, se mescolati, potrebbero provocare reazioni chimiche che potrebbero danneggiare
239 STEEL BRUSHED (A000) - STAINLESS STEEL (****)	Fingerprint proof, scratchproof, high resis- tance, easy to clean, cor- rosion resistant Stainless Steel / A prova di impronte digitali, antigraffio, ad alta resistenza, facile da pulire, Stainless Steel resistente alla corrosione	Specific glass cleaner, multifoam, isopropyl alcohol / Detergente specifico per vetri, schiuma multi azione, alcool isopropilico	Solvent, chloride products, bleach, silver cleaning products / Solventi, can- deggina, prodotti a base di cloro, prodotti per la pulizia dell'argento	White sponge, suede cloth, nylon sponge (for persistent dirt) / Spugna bianca, panno scamoscia- to, spugna di nylon (per sporco persistente)		

VARNISHED FINISHES

FINISH FINITURA	PROPERTIES PROPRIETÀ	SUGGESTED PRODUCTS (*) PRODOTTI SUGGERITI (*)	PRODUCTS TO AVOID PRODOTTI DA EVITARE	CLEANING TOOLS AND CLOTHS (**) STRUMENTI E PANNI PER LA PULIZIA (**)	MAINTENANCE (***) MANUTENZIONE (***)	WARNINGS ACCORTEZZE
299 BLACK MATTE (C072) 	Fingerprint proof, corrosion resistant, easy to clean / A prova di impronte digitali, resistente alla corrosione, facile da pulire	Specific glass cleaner, multi foam, liquid soap di- luted with water, isopropyl alcohol / Detergente specifico per vetri, schiu- ma multi azione, saponcino liquido diluito con acqua, alcool isopropilico	Ethyl alcohol, degreaser, limescale remover, unipol (paste), solvent, bleach, chlorine products / Alcol etilico, sgrassatore, detergente anticalcare, unipol (pasta), solventi, candeggina, prodotti a base di cloro	White sponge, microfibre cloth, paper cloth / Spugna bianca, panno in microfibra, panno di carta	In order to prevent lime- scale stains, clean and dry the product properly with a soft cloth right after each use . In case of limescale stains, apply a solution of vinegar and water, then rinse and accurately dry with a cloth. / Per evitare la formazione di macchie di calcare, pulire e asciugare accuratamente il prodotto con un panno morbido subito dopo ogni uti- lizzo . In caso di macchie di calcare, applicare una soluzione di acqua e aceto. Poi risciacquare e asciugare accuratamente con un panno	Do not mix different cleaning products together: such pro- ducts, if mixed, could cause chemical reactions that could damage the finish / Non me- scolare prodotti per la pulizia diversi tra loro: tali prodotti, se mescolati, potrebbero provocare reazioni chimiche che potrebbero danneggiare la finitura

- (*) **DETERGENTE SPECIFICO PER VETRI:** utilizzare su sporco ridotto. Spruzzare il prodotto su una spugna o un panno e strofinare la superficie. Asciugare accuratamente.
- SCHIUMA MULTI AZIONE:** utilizzare per rimuovere grasso e impronte digitali. Spruzzare il prodotto su un panno, strofinare la superficie e asciugare accuratamente.
- ALCOL ETILICO:** adatto per rimuovere residui di grasso o sporco persistente. Bagnare il panno con una piccola quantità di prodotto, strofinare la superficie e asciugare accuratamente.
- ALCOL ISOPROPILICO:** indicato per rimuovere i residui di grasso. Versare un po' di prodotto su un panno, passare la superficie e asciugare molto bene.
- UNIPOL (ATTENZIONE: QUESTA PASTA ABRASIVA PUÒ GRAFFIARE LA FINITURA):** usare per rimuovere le macchie di cromo e per lucidare le superfici in acciaio. Utilizzare su un panno, strofinare la superficie, poi passare un panno imbevuto di un detergente specifico per vetri e asciugare bene.
-
- (**) **SPUGNA BIANCA:** adatta per pulire lo sporco poco persistente. Passare la spugna sulla superficie. ATTENZIONE: DA UTILIZZARE CON DELICATEZZA
- PANNO IN MICROFIBRA:** adatto per rimuovere la polvere. ATTENZIONE: PRIMA DI PASSARE LA SPUGNA, VERIFICARE CHE NON SIANO PRESENTI RESIDUI CHE POSSANO GRAFFIARE LA SUPERFICIE.
- PANNO DI CARTA:** adatto per rimuovere la polvere. Può anche essere utilizzato spruzzando su esso prodotti per la pulizia (NON spruzzare tali prodotti direttamente sulla superficie).
-
- (***) ATTENZIONE: PRIMA DI STROFINARE, VERIFICARE CHE NON SIANO PRESENTI RESIDUI CHE POSSANO GRAFFIARE LA SUPERFICIE. DOPO LA PULIZIA CON L'ACQUA, ASCIUGARE IMMEDIATAMENTE OGNI SUPERFICIE PER EVITARE CHE COMPAGNANO MACCHIE DI CALCARE. L'USO DI ACQUA DEIONIZZATA EVITA LA FORMAZIONE DI TALI MACCHIE. PULIRE FREQUENTEMENTE LE SUPERFICI PER EVITARE UN ECCESSO DI SPORCO O DI IMPRONTA DIGITALI E PER RIDURRE AL MINIMO GLI SFORZI PER LA PULIZIA, IL COSTO E IL RISCHIO DI ROVINARE/ALTERARE LA FINITURA.

(****) **ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DELLE SUPERFICI IN ACCIAIO INOX:**

L'acciaio inox spazzolato può presentare impronte digitali nelle prime fasi dell'installazione, ma esse diventeranno meno evidenti dopo le prime pulizie. I prodotti più efficaci per rimuovere le impronte digitali o altri tipi di macchie sono l'acqua con sapone o un detergente delicato.

L'acciaio inox con finitura a specchio può essere pulito con prodotti specifici normalmente utilizzati per la pulizia delle superfici in vetro: l'importante è che non contengano cloruri.

Non utilizzare prodotti abrasivi perché possono lasciare graffi irreparabili sulle superfici in acciaio inox. In alternativa, per rimuovere la contaminazione, è possibile utilizzare un prodotto specifico per la pulizia dell'acciaio inox contenente acido fosforico, risciacquando accuratamente con acqua pulita e asciugando. È consigliabile trattare l'intera superficie in acciaio inox per evitare la formazione di macchie.

Tracce di malta e cemento possono essere trattate con una soluzione contenente una piccola quantità di acido fosforico. Risciacquare con acqua (preferibilmente deionizzata per ridurre il rischio di macchie) e asciugare. Non utilizzare mai nessun tipo di prodotto specifico per la rimozione della malta o l'acido cloridrico diluito: in caso di utilizzo o se versati accidentalmente sull'acciaio inox, risciacquare abbondantemente con acqua pulita.

NON UTILIZZARE PRODOTTI CONTENENTI CLORURO (IN PARTICOLARE ACIDO CLORIDRICO), CANDEGGINE CON ACIDO IPOCLOROSO O PRODOTTI UTILIZZATI PER LA PULIZIA DELL'ARGENTO.

Se versati accidentalmente sull'acciaio inox, risciacquare abbondantemente.

Per rimuovere lo sporco leggero o le impronte digitali, utilizzare un panno umido o un panno scamosciato; per lo sporco più persistente, si consiglia di utilizzare spugne di nylon.

NON UTILIZZARE PAGLIETTE IN ACCIAIO: oltre a graffiare, possono lasciare depositi di carbonio nell'acciaio che, in presenza di umidità, possono dare origine a macchie di ruggine.

Sulle finiture lucide con una texture superficiale in una sola direzione, la pulizia deve essere effettuata con movimenti che seguono la direzione della finitura, non trasversalmente. Per evitare la contaminazione da parte di particelle di ferro, è necessario assicurarsi che gli strumenti di pulizia scelti non siano stati precedentemente usati su acciaio al carbonio. Infatti, i materiali per la pulizia dei prodotti in acciaio inox devono essere riservati esclusivamente a questo scopo.

- (*) **SPECIFIC GLASS CLEANER:** use on low dirt. Spray the product on a sponge or cloth and wipe the surface. Dry accurately.
MULTIFOAM: use to remove grease and fingerprints. Spray on a cloth, wipe the surface and dry thoroughly
ETHYL ALCOHOL: suitable for removing grease residues or persistent dirt. Wet the cloth with a little amount of it, wipe the surface and dry accurately
ISOPROPYL ALCOHOL: indicated for removing grease residues. Put a little product on a cloth, wipe the surface and dry very well.
UNIPOL (WARNING: THIS ABRASIVE PASTE MAY SCRATCH THE FINISH): use to remove chrome stains, and polish steel surfaces. Put it on a cloth, wipe the surface, then wipe with a cloth soaked with specific glass cleaner and dry properly.

- (**) **WHITE SPONGE:** Suitable for cleaning lightly persistent dirt. Wipe the sponge over the surface. **CAUTION: CLAN SOFTLY**
MICROFIBRE CLOTH: Suitable for removing dust. **CAUTION: BEFORE WIPING, CHECK THERE ARE NO RESIDUES THAT COULD SCRATCH THE SURFACE.**
PAPER CLOTH: Suitable for removing dust. It can also be sprayed with cleaning products (do NOT spray such products directly on the surface). **CAUTION: BEFORE WIPING, CHECK THAT THERE ARE NO RESIDUES THAT COULD SCRATCH THE SURFACE.**

- (***) **AFTER CLEANING WITH WATER, DRY EACH SURFACE IMMEDIATELY** TO PREVENT THE APPEARANCE OF LIMESCALE STAINS. THE USE OF DEIONIZED WATER WILL PREVENT THE FORMATION OF SUCH STAINS. CLEAN THE SURFACES FREQUENTLY TO AVOID EXCESSIVE DIRT OR FINGERPRINTS AND TO MINIMIZE THE CLEANING EFFORT, COST AND THE RISK OF SCORING/ALTERING THE FINISH.

(****) **INSTRUCTIONS FOR STAINLESS STEEL SURFACES CLEANING:**

Brushed stainless steel may show fingerprints in the early stages of installation, but these will become less noticeable after the first few cleanings. The most effective products for removing fingerprints or other types of stains are water with soap or a mild detergent.

Stainless steel with a mirror finish can be cleaned with specific products usually used for cleaning glass: most importantiv. they must not contain chlorides. Do not use abrasive products as they can leave irreparable scratches on stainless steel surfaces. Alternatively, to remove contamination, a specific stainless steel cleaning product containing phosphoric acid may be used, carefully rinsing with clean water and drying. It is advisable to treat the entire stainless steel surface to avoid stains.

Traces of mortar and cement can be treated with a solution containing a small amount of phosphoric acid. Rinse with water (preferably deionized water to reduce the risk of leaving stains) and dry. Never use any type of product specifically designed for mortar removal or diluted hydrochloric acid: if these are accidentally used or spilled on stainless steel, rinse thoroughly with clean water.

DO NOT USE PRODUCTS CONTAINING CHLORIDE (ESPECIALLY CHLORIDRIC ACID), HYPOCHLORIC ACID CANDYGINS, OR PRODUCTS USED TO CLAN SILVER. If accidentally spilled on any stainless steel surface, rinse thoroughly.

To remove light dirt or fingerprints, use a damp cloth or suede leather; for more persistent dirt, nylon sponges are recommended.

DO NOT USE ABRASIVE WOOL PADS AND NON-INOX WOOL PADS: in addition to scratching, they can leave carbon steel deposits that, in the presence of humidity, could result in rust stains.

On polished finishes with a unidirectional surface texture, cleaning should be done with movements that follow the direction of the finish, not across it. To avoid contamination by iron particles, it is necessary to ensure that the cleaning tools chosen have not been previously used on carbon steel. In fact, materials for cleaning stainless steel workpieces must be reserved exclusively for this purpose.

1. Applicabilità

1.1. Le presenti condizioni generali di vendita (le "Condizioni Generali") rappresentano un contratto tra:

(i) "Gessi": si intende Gessi s.p.a. con sede legale in Parco Gessi, 13037 frazione Vintebbio, Serravalle Sesia (VC), codice fiscale e P. IVA 02235360027; e

(ii) l'“Acquirente”: si intende il rivenditore professionale che accetti di procedere all’acquisto dei prodotti di Gessi dopo aver ricevuto le presenti Condizioni Generali.

(Gessi e l’Acquirente sono indicate collettivamente come le “Parti”).

1.2. Accettando di procedere all’acquisto dei prodotti di Gessi (i “Prodotti”) dopo aver ricevuto le presenti Condizioni Generali, ad esempio accettando la consegna o effettuando il pagamento, l’Acquirente accetta le presenti Condizioni Generali ai sensi dell’art. 1327 del Codice civile. A seguito di tale accettazione le presenti Condizioni Generali disciplineranno tutti gli ordini effettuati dall’Acquirente (gli “Ordini”). Gli Ordini accettati da Gessi sono considerati contratti di vendita vincolanti che non possono essere risolti unilateralmente dall’Acquirente. Tali Ordini accettati e le presenti Condizioni Generali costituiranno l’intero accordo tra le Parti (l “Accordo”).

1.3. Queste Condizioni Generali prevalgono su qualsiasi eventuale altra previsione, richiesta e/o condizione relativa all’ordine di acquisto che venga avanzata dal Cliente nei confronti di Gessi, salvo che sia da quest’ultima espressamente approvata per iscritto.

1.4. Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana.

1.5. Gessi si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di modificare periodicamente le Condizioni Generali. Tali modifiche avranno effetto dal momento in cui saranno comunicate al Cliente o dalla loro pubblicazione nel sito web di Gessi. La risoluzione, nullità, inefficacia di una (o una parte di) clausola o di alcune clausole dell’Accordo non può comportare in alcun modo la risoluzione, nullità, inefficacia delle altre clausole o di parte di esse previste nell’Accordo.

2. Prezzi e pagamento

2.1. I prezzi indicati nel presente listino prezzi (il "Listino Prezzi") si intendono IVA esclusa e sono espressi in EUR. Nel corso del rapporto commerciale con l’Acquirente, Gessi potrà comunicare a quest’ultimo variazioni di prezzo. Gessi e l’Acquirente potranno concordare sconti specifici relativi ai servizi di distribuzione dell’Acquirente.

2.2. Gessi si riserva il diritto di modificare il Listino Prezzi, ad esempio apportando modifiche ai Prodotti e/o anche eliminando lo stesso modello dal presente Listino Prezzi, in qualsiasi momento e a sua esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso all’Acquirente

2.3. I pagamenti diventano esigibili alla data di scadenza indicata nella relativa fattura di Gessi e i corrispettivi dovuti non potranno in nessun caso essere trattenuti dall’Acquirente. In particolare, eventuali ritardi nella consegna dei Prodotti o qualsiasi altro comportamento tenuto da Gessi che secondo l’Acquirente configuri un inadempimento di Gessi, non giustificano il ritardo dell’Acquirente nel pagamento dei corrispettivi dovuti.

2.4. In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti da parte dell’Acquirente, Gessi si riserva il diritto di applicare gli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, fermi in ogni caso i limiti di legge.

3. Riserva di proprietà

Gessi rimarrà proprietaria dei Prodotti ordinati sino al pagamento da parte dell’Acquirente dell’intero corrispettivo convenuto per l’Ordine e/o sino al pagamento dilazionato solo se tale modalità di pagamento sia stata espressamente accordata da Gessi. A tal fine l’Acquirente si impegna a collaborare con Gessi per tutelare la proprietà di quest’ultima. I rischi da perdita o da danneggiamento dei Prodotti saranno trasferiti in capo all’Acquirente dal momento in cui i Prodotti verranno consegnati all’Acquirente ex art. 4.1. delle Condizioni Generali.

4. Spedizione e consegna dei Prodotti

4.1. Salvo diverso ed espresso accordo tra Parti, la consegna dei Prodotti dovrà avvenire EXW (Incoterms 2010) presso la sede legale di Gessi, in Italia.

4.2. Al momento della consegna dei Prodotti ordinati, l’Acquirente verificherà (i) se la quantità di Prodotti ricevuta corrisponde a quella acquistata, e (ii) se l’imballaggio dei Prodotti risulta integro. L’Acquirente segnalerà su un apposito report di consegna della spedizione qualsiasi errore e/o diversità della consegna, indicando in particolar modo eventuali errori in merito alla quantità e/o al tipo di Prodotti consegnati e/o eventuali danneggiamenti dell’imballaggio. Questo report dovrà essere confermato per iscritto dal soggetto che ha effettuato la consegna all’Acquirente mediante l’apposizione della propria firma e dovrà essere inviato a Gessi.

4.3. Salvo diverso ed espresso accordo tra le Parti, entro 14 giorni di calendario dalla consegna, l’Acquirente dovrà inoltre (i) verificare se i Prodotti sono stati consegnati in buone condizioni; (ii) documentare la presenza di eventuali vizi dei Prodotti tramite, ad esempio, fotografie e/o video che mostrino chiaramente questi vizi; e (iii) segnalare la presenza di questi vizi a Gessi tramite e-mail all’indirizzo di posta del proprio referente commerciale (la cui ricezione della comunicazione sarà confermata da Gessi) oppure tramite fax o raccomandata A/R. La segnalazione dell’Acquirente dovrà includere una descrizione dettagliata e documentata di questi vizi. L’Acquirente metterà a disposizione di Gessi i Prodotti per consentirle di effettuare tutte le verifiche necessarie o dovrà inviare i Prodotti presso la sede di Gessi per le opportune verifiche tecniche, qualora Gessi lo ritenga necessario. Le spese di spedizione sono a carico di Gessi solo se le segnalazioni dell’Acquirente siano ritenute fondate da Gessi.

4.4. Nel caso in cui l’Acquirente non avanzi contestazioni sui Prodotti ordinati e/o sulla consegna nei termini e con le modalità di cui agli articoli 4.2. e 4.3., i Prodotti si considereranno, salvo difetti visibili, consegnati nella quantità e con le qualità convenute, nonché in buono stato e l’Acquirente

non potrà avanzare alcuna pretesa in ordine alla quantità e alla qualità dei Prodotti consegnati e/o allo stato dei Prodotti, salvo quanto diversamente previsto dalla legge applicabile. Le disposizioni che precedono non pregiudicano gli obblighi di garanzia in capo a Gessi. Resta inteso tra le Parti che né le Condizioni Generali né le garanzie di Gessi pregiudicano eventuali garanzie inderogabili previste dalla normativa applicabile.

5. Destinazione dei Prodotti

5.1. Le Parti convengono che, qualora la vendita dei Prodotti nel Paese indicato dall'Acquirente quale Paese di destinazione dei Prodotti e/o nel Paese in cui vi sia la sede dell'Acquirente sia (o Gessi venga a conoscenza che sia) soggetta a restrizioni o violerebbe qualsiasi normativa applicabile (le "Restrizioni"), a meno che le Restrizioni non vengano revocate, i relativi Ordini saranno annullati da Gessi ex art. 1456 c.c., senza possibilità di modificare il Paese di destinazione dei Prodotti e Gessi potrà, a sua esclusiva discrezione, (i) rimborsare al Cliente il pagamento ricevuto da quest'ultimo per gli Ordini annullati; e/o (ii) concedere un credito all'Acquirente per i Prodotti che non sono soggetti a Restrizioni, a seconda della disponibilità. In nessun caso l'Acquirente avrà il diritto di richiedere a Gessi di fornire i Prodotti nei Paesi soggetti a Restrizioni e/o che possono essere utilizzati per aggirare le Restrizioni, essendo Gessi un

produttore dedito alla scrupolosa osservanza di tutte le leggi applicabili, ivi compresa la normativa inerente alle Restrizioni. Nel caso di violazione dell'art. 12 octies del Regolamento (UE) n. 833/2014, Gessi, oltre al diritto di annullare gli Ordini, può recedere dall'Accordo e ha il diritto di richiedere il rimborso delle spese sostenute in relazione all'Accordo che ha portato alla violazione, nonché il risarcimento dei danni. In ogni caso, Gessi si impegna a notificare le Autorità competenti in caso di violazione del divieto previsto da questo articolo.

5.2. L'Acquirente riconosce che i Prodotti possono essere destinati a determinati territori in cui le leggi locali prevedono requisiti diversi rispetto ad altri territori e/o in cui la struttura sanitaria differisce da quella di altri paesi. L'Acquirente dovrà sempre rivendere i Prodotti all'interno dei territori a cui i Prodotti sono destinati per assicurarsi che siano conformi alle leggi locali, fatte salve eventuali leggi (comprese quelle dell'UE) che vietino limitazioni dei territori di rivendita.

6. Garanzie di Gessi

6.1. Gessi garantisce che i Prodotti possiedono le specifiche tecniche richieste dalle norme di legge, soggetto comunque a tolleranze ragionevoli e comunemente accettate nel mercato, e che al momento della consegna i Prodotti sono privi di vizi e/o difetti relativi al materiale utilizzato nonché alle lavorazioni eseguite.

6.2. Gessi non garantisce che i Prodotti siano compatibili con le leggi e le apparecchiature locali in tutto il mondo. Per questo motivo, la garanzia è valida solo ed esclusivamente per tutti i Paesi ai quali è destinato il Prodotto venduto all'Acquirente, fatte salve comunque le disposizioni della normativa applicabile.

7. Diritti di proprietà intellettuale

7.1. L'Acquirente riconosce che tutti i diritti d'autore, i disegni industriali, i brevetti, i marchi, i marchi di servizio, i loghi, i nomi commerciali, i nomi di dominio e/o gli slogan, registrati o non registrati e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale secondo diverse giurisdizioni (i "Diritti di Proprietà Intellettuale") detenuti o comunque nella disponibilità di Gessi e/o delle sue controllate o affiliate sono di proprietà o concesse in licenza a Gessi e/o alle sue controllate o affiliate, concedendo loro il diritto esclusivo di utilizzare e beneficiare di tali Diritti di Proprietà Intellettuale e l'Acquirente non acquisisce alcuno dei Diritti di Proprietà Intellettuale con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali.

7.2. Nel corso del rapporto commerciale tra le Parti e successivamente alla sua cessazione, l'Acquirente non deve produrre i Prodotti o qualsiasi altro prodotto simile o che imiti i Prodotti e in ogni caso non deve violare i Diritti di Proprietà Intellettuale in nessuna circostanza e/o agire in qualsiasi modo che possa pregiudicare l'avviamento di Gessi.

7.3. Non è consentito all'Acquirente utilizzare carta intestata, biglietti da visita, insegne (anche nella corrispondenza via e-mail con i clienti o con terze parti) o altre rappresentazioni a nome di Gessi o di una delle sue controllate o affiliate, nonché rappresentare sé stesso come Gessi o come parte del Gruppo a cui Gessi appartiene o come una delle sue controllate o affiliate senza l'espressa autorizzazione scritta di Gessi.

7.4. L'Acquirente commercializzerà, distribuirà e venderà i Prodotti esclusivamente con i marchi, i loghi, i nomi commerciali e gli altri segni distintivi (i "Marchi") di Gessi e non con altri Marchi. L'Acquirente non dovrà rimuovere alcun Marchio di Gessi dai Prodotti e/o dal loro imballaggio senza il consenso scritto di Gessi. Qualsiasi rimozione, alterazione e/o modifica dei Marchi di Gessi o dei dati tecnici o delle etichette consegnate con i Prodotti o comunque fornite da Gessi sarà considerata una violazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale di Gessi.

7.5. Resta inteso e concordato tra le Parti che Gessi non concede all'Acquirente alcuna licenza d'uso dei Marchi di Gessi o di altri materiali forniti da Gessi all'Acquirente se non per la promozione dei Prodotti e seguendo rigorosamente le indicazioni di Gessi.

7.6. L'Acquirente non potrà modificare i Marchi e i Prodotti di Gessi senza prima aver ottenuto il consenso scritto di quest'ultima. L'Acquirente riconosce che se durante l'efficacia dell'Accordo si renderanno necessarie delle modifiche ai Prodotti, ai disegni, ai marchi, ai materiali promozionali e/o a qualsiasi altro Diritto di Proprietà Intellettuale detenuto da Gessi, quest'ultima rimarrà, in ogni caso, la proprietaria esclusiva di tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale modificati.

7.7. L'Acquirente non dovrà tentare di registrare alcuno dei Diritti di Proprietà Intellettuale di Gessi. Inoltre, l'Acquirente non dovrà tentare di registrare o anche solo utilizzare marchi o disegni confondibili con i Diritti di Proprietà Intellettuale di Gessi (anche se non sono registrati).

7.8. L'Acquirente dovrà condurre gli affari in modo tale che l'operato dell'Acquirente si rifletta sempre favorevolmente sui prodotti e sulla reputazione di Gessi.

7.9. È fatto divieto all'Acquirente qualsiasi uso commerciale dei Diritti di Proprietà Intellettuale di Gessi diverso da quello strettamente consentito dall'Accordo.

7.10. L'Acquirente segnalera immediatamente a Gessi qualsiasi violazione effettiva o potenziale dei Diritti di Proprietà Intellettuale di Gessi e dovrà collaborare con Gessi per proteggere tali Diritti di Proprietà Intellettuale seguendo rigorosamente le direttive di Gessi.

7.11. Gessi potrà adottare forme di distribuzione selettiva che saranno previamente concordate tra le Parti.

8. Codice di condotta e policy

L'Acquirente si impegna a rispettare il codice di condotta di Gessi e tutte le politiche di Gessi applicabili all'Acquirente, reperibili sul sito ufficiale di Gessi <https://www.gessi.com/>.

9. Riservatezza

L'Acquirente riconosce e accetta che, durante l'efficacia dei rapporti contrattuali con Gessi e successivamente alla loro cessazione, tutta la documentazione e le informazioni commerciali riservate, in qualsiasi forma o supporto, divulgata da Gessi o comunque conosciute dall'Acquirente, verbalmente o per iscritto, in conseguenza o attraverso il rapporto commerciale con Gessi e che non sono generalmente note al pubblico, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le informazioni relative ai Prodotti, alle finanze, ai processi, ai servizi, ai clienti, agli acquisti, ai risultati dei test, alla tecnologia, alla contabilità, alla produzione, alla distribuzione e alla commercializzazione (le "Informazioni") rimarranno di proprietà esclusiva di Gessi, saranno tenute strettamente riservate dall'Acquirente e quest'ultimo non potrà pubblicarle, divulgarle, diffonderle o utilizzarle in alcun modo, ad eccezione di quanto espressamente consentito nelle presenti Condizioni Generali. L'Acquirente non può riprodurre e copiare in tutto o in parte le Informazioni e deve restituirle o distruggerle alla scadenza o alla risoluzione dell'Accordo. L'Acquirente deve salvaguardare tali Informazioni e garantire che solo i dipendenti, i funzionari e gli amministratori che abbiano bisogno di avere accesso alle Informazioni per adempiere gli obblighi previsti dall'Accordo, possano avere accesso alle Informazioni e che tali dipendenti, funzionari e amministratori rispetteranno gli obblighi di riservatezza e di non utilizzo stabiliti nelle Condizioni Generali. Inoltre, rispetta i codici di condotta e le policy di Gessi.

Eventuali errori e/o refusi di stampa del presente documento non costituiscono motivo di contestazione.

1. Applicability

- 1.1. These general terms and conditions of sale (the "General Conditions") shall form a binding contract between:
 - (i) "Gessi" meaning Gessi s.p.a. with its registered office in Parco Gessi, 13037 hamlet Vintebbio, Serravalle Sesia (VC), Tax Identification Number and VAT number 02235360027; and
 - (ii) the "Buyer" meaning the professional reseller agreeing to proceed with the purchase of Gessi's products (the "Products") after receiving these General Conditions.
(collectively the "Parties")
- 1.2. By agreeing to proceed with the purchase of Gessi's products (the "Products") after receiving these General Conditions, for example by accepting the delivery or by making a payment, the Buyer accepts these General Conditions under art. 1327 of the Italian Civil Code. Following such acceptance of these General Conditions, they shall govern all the Orders placed by the Buyer (the "Orders"). The Orders accepted by Gessi, are deemed bidding contracts of sale which cannot be terminated unilaterally by the Buyer. Such accepted Orders and these General Conditions shall constitute the entire agreement between the Parties (the "Agreement").
- 1.3. These General Conditions shall prevail over any general conditions presented to Gessi by the Buyer, either in the purchase orders or otherwise, unless expressly accepted in writing by Gessi. These General Conditions are governed by the laws of Italy.
- 1.4. Gessi reserves the right, at its sole discretion, to modify the General Conditions from time to time. Any such change shall take effect upon communicating them to the Buyer.
- 1.5. The resolution, invalidity, or ineffectiveness of one (or part of) a clause or any provision of the Agreement shall not in any way result in the termination, invalidity, or ineffectiveness in part or in the whole of any other clause or provision of the Agreement.

2. Prices and payment

- 2.1. The prices indicated on this price list(the "Price List") are V.A.T. excluded and they are expressed in EUR. In the course of the business relationship with the Buyer, Gessi may communicate to the latter changes in price. Gessi and the Buyer may agree on the specific discounts relating to the distribution services of the Buyer.
- 2.2. Gessi reserves the right to change the Price List, for example, by making changes to the Products and/or even eliminating the same model from this Price List, at any time and at its sole discretion, without any obligation to give prior notice to the Buyer.
- 2.3. The payments become due with the expiration date of the relevant invoice of Gessi and shall not be retained by the Buyer under any circumstances. In particular, any delays in delivery or other conduct of Gessi the Buyer believes constitutes a default of Gessi shall not constitute grounds for any delay in the payments due.
- 2.4. In case of any delay in the payment due, Gessi reserves the right to charge default interest under Legislative Decree no. 231/2002 as amended, without prejudice in any case to the applicable legal limits.

3. Retention of title

The ordered Products shall remain the property of Gessi until the relevant Order is entirely paid up by the Buyer and/or in the case of an extended payment if such was agreed upon by Gessi. For that purpose, the Buyer shall cooperate with Gessi to protect Gessi's ownership. The above is without prejudice to the fact that the risks of losing or damaging the Products shall pass to the Buyer from the moment the Products are delivered to the Buyer under art. 4.1. hereof.

4. Shipment and delivery

- 4.1. Unless otherwise expressly agreed upon by the Parties, the delivery shall be EXW (Incoterms 2010) Gessi's headquarters, Italy.
- 4.2. Upon delivery of the ordered Products, the Buyer shall check (i) if the delivery is complete; and (ii) the packaging of the Products. The Buyer shall report, on a delivery report that must also be signed by the person delivering the Order to the Buyer and sent to Gessi, any default of delivery, indicating any error in the quantity or kind of the Products delivered or any damage to the packaging.
- 4.3. Unless otherwise expressly agreed upon by the Parties, within 14 calendar days from the delivery, the Buyer shall also (i) verify whether the Products were delivered in good shape; (ii) duly document any possible defects of production in the Products, with photographs and/or videos showing clearly such defects; and (iii) report any such defects to Gessi, via email at the mail address of your commercial referent (the reception of which should be confirmed by Gessi), fax, or registered letter, including a detailed description of the default and the documentation proving the default. The Buyer shall make the Products available for inspection or, if requested by Gessi, resend the Products to Gessi at Gessi's cost (if Gessi confirms the Buyer's claims) for its inspection when Gessi believes it is necessary.
- 4.4. If the Buyer does not raise any objection to the delivery and/or to the ordered Products according to the provisions of the above Sections 4.2. and 4.3., such delivery and ordered Products shall be considered, regarding visible defects, delivered in expected quantity and quality, in good shape, and the Buyer shall not be entitled to raise any further objections in that regard unless otherwise provided for by applicable law. The above is without prejudice to Gessi's warranty obligations. It is understood that neither these General Conditions nor Gessi's warranty shall prejudice any imperative guarantees provided by applicable laws.

5. Destination of Products

- 5.1. The Parties agree that if the sale of the Products in the country indicated by the Buyer as the country of destination of the Products and/or in the country in which the Buyer headquarters is located becomes (or it comes to Gessi's knowledge that it has been) restricted by or would infringe

any applicable regulations (the "Restrictions") and unless the Restrictions are withdrawn, the relevant Orders will be cancelled by Gessi under art. 1456 of the Italian Civil Code, without the possibility to change the destination of the shipment and Gessi may, at its sole discretion, choose to (i) refund the payments already obtained from the Buyer for such cancelled Orders, (ii) and/or give credit to the Buyer for the Products that are not restricted, subject to availability. Under no circumstances shall the Buyer have the right to request Gessi to supply the Products to the countries which are covered by the relevant Restrictions and/or which may be used to circumvent such Restrictions, being Gessi a manufacturer dedicated to scrupulous compliance with all the applicable laws, including also the legislation regarding the Restrictions. In the event of a violation of Article 12g of Regulation (EU) No. 833/2014, Gessi, in addition to the right to cancel Orders, may withdraw from the Agreement and shall have the right to request reimbursement of the expenses incurred in relation to the Agreement that led to the violation, as well as compensation for damages. In any case, Gessi commits to notifying the competent Authorities in the event of a violation of the prohibition set forth in this article.

5.2. The Buyer acknowledges that the Products may be dedicated to certain territories where local laws provide different requirements than other territories and/or where the sanitary structure differs from other countries. The Buyer shall always resell the Products within territories for which the Products are destined to ensure they comply with local laws. This is without prejudice to any laws (also including EU laws) prohibiting limitations of the resale territories.

6. Warranties of Gessi

6.1. Gessi warrants that the Products will correspond with their technical specifications subject to reasonable tolerances generally accepted in the trade and will be free from defects in material and workmanship at the time of delivery.

6.2. Gessi does not warrant that the Products will be compatible with local laws and appliances worldwide. For this reason, the warranty is valid only and exclusively for all countries for which the Product sold to the Buyer is destined, without prejudice, in any case, to the provisions of the applicable laws.

7. Use of Gessi's Intellectual Property Rights by the Buyers

7.1. The Buyer acknowledges that all copyrights, industrial designs, patents, trademarks, service marks, logos, commercial names, trade names, domain names and/or slogans, whether registered or unregistered and all other intellectual property rights protected under different jurisdictions (the "Intellectual Property Rights") held or in any case operated by Gessi and/or by its subsidiaries and affiliates are owned by or licensed to Gessi and/or its subsidiaries and affiliates, granting them an exclusive right to use and benefit from such Intellectual Property Rights and the Buyer does not acquire any such rights hereunder.

7.2. During the Parties' business relationship and after its end, the Buyer shall not produce the Products or any other products similar to or imitating the Products or in any other way infringe the Gessi' Intellectual Property Rights and/or act in any other way to the detriment of the goodwill of Gessi.

7.3. The Buyer shall not use letterhead, calling cards, signage (also in the e-mail correspondence with clients and other third parties) or other representations in the name of Gessi or any of its subsidiaries or to represent itself as Gessi or as a part of Gessi's team or as any of its subsidiaries without the express, written permission of Gessi.

7.4. The Buyer shall market, distribute and sell the Products only under the trademarks, logos, commercial names and other distinctive signs (the "Trademarks") of Gessi and not under any other Trademark. The Buyer shall not remove any Trademarks of Gessi from the Products and/or their packaging without Gessi's written consent. Any such removal, distortion and/or change of the Trademarks of Gessi or technical data or labels delivered with the Products or otherwise provided by Gessi shall be considered an infringement of the Intellectual Property Rights of Gessi.

7.5. It is understood and agreed by the Buyer that Gessi does not grant to the Buyer any licence to use the Trademarks of Gessi or its other materials provided to the Buyer by Gessi otherwise than as necessary for the promotion of the Products and following strictly the indications of Gessi.

7.6. The Buyer shall not alter any Trademarks or Products of Gessi without the latter's prior written consent. The Buyer acknowledges that if, during the effectiveness of this Agreement, changes to the Products, designs, Trademarks, promotional materials and/or other Intellectual Property of Gessi become necessary, Gessi will remain, in any case, the exclusive owner of all such modified Intellectual Property Rights.

7.7. The Buyer shall not attempt to register any of the Intellectual Property Rights of Gessi. Furthermore, the Buyer shall not attempt to register or even use any other Trademarks or designs confusingly similar to the Intellectual Property Rights of Gessi (also if they are not registered).

7.8. The Buyer shall conduct business in a manner that always reflects favourably on the Products and reputation of Gessi.

7.9. Any commercial use of the Intellectual Property Rights of Gessi by the Buyer other than strictly permitted under this Agreement is prohibited.

7.10. The Buyer shall immediately report to Gessi any actual or potential infringements of the Intellectual Property rights of Gessi and shall cooperate with Gessi in protecting such Intellectual Property Rights according to Gessi's instructions.

7.11. Gessi may adopt selective forms of distribution that will first be agreed upon between the parties.

8. Code of conduct and policy

The Buyer shall comply with Gessi's code of conduct and all Gessi's policies applicable to the Buyer, which can be found on Gessi's official website: <https://www.gessi.com/>.

9. Confidentiality

The Buyer acknowledges and agrees that, during the business relationship with Gessi and after its expiry, all documentation and confidential business information, in whatever form or media, disclosed by Gessi to or known by the Buyer orally or in writing as a consequence of or through

GENERAL SALES CONDITIONS



the Buyer's relationship with Gessi and which is not generally known to the public, including but not limited to, correspondence with Gessi, information concerning Gessi's products, finances, processes and services, clients, purchasing, test results, technology and technical information, accounting, manufacturing, distribution and marketing ("Information"), shall remain the sole and exclusive property of Gessi, shall be held in strict confidence by the Buyer, and shall not be published, disclosed, disseminated or used by the Buyer in any manner, except as expressly permitted hereunder. The Buyer may not reproduce or copy the Information, in whole or in part, and must return or destroy the Information upon the expiration or other termination of this Agreement. In addition, the Buyer shall safeguard such Information and ensure that only the Buyer's employees, officers and directors who need access to the Information for purposes of performing the Buyer's obligations under this Agreement will be given such access and all such employees, and officers and directors will comply with the confidentiality and non-use obligations set forth herein.

It also complies with Gessi's codes of conduct and policies.

Any errors and/or misprints in this document do not constitute grounds for dispute.

