

Product List

21

GESSI
EMPORIO

Gessi azienda etica tra qualità, persona e ambiente.

Impiegando tecnologie avanzate e talvolta creando processi innovativi, aderendo alle proprie severe politiche e andando spesso oltre le prescrizioni regolamentari, ogni giorno Gessi afferma il proprio obiettivo di preservare l'ambiente, di realizzare prodotti di impareggiabile qualità e di promuovere un luogo di lavoro salubre.

Sono questi i valori che stanno a cuore dell'azienda e che dovrebbero essere condivisi da tutti coloro che, come Gessi, intendono promuovere una cultura del prodotto che vada oltre le pure apparenze.

Gessi the ethical company, attentive to quality, laborers and the environment.

Employing advanced technology, and sometimes inventing its own new processes, adhering to its own strict policies, often far beyond regulations, every day Gessi affirms its goal of preserving the environment, manufacturing creations of unparalleled quality and promoting a healthy workplace.

These is what Gessi strives for, in the belief these values should be shared by all those who want to foster a culture of the product that goes beyond simple appearances.

Certificato del sistema di gestione: Ambiente / Certificate Management System: Environment**AMBIENTE**

Gessi è da sempre attenta al tema di una produzione "verde". L'azienda è da anni seriamente impegnata nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche e tecniche nei propri prodotti e processi, rivolte a ridurre i consumi e minimizzare l'impatto sull'ambiente, preservando tuttavia la cura attentissima all'estetica e proponendo ad ogni stagione design innovativi.

Gessi has been for years on the forefront of "green" production; in fact the Company has since long engaged in very serious R&D aimed at introducing technological or technical solutions in its products and processes, whose goal is the to minimize resources consumption and the overall impact on the environment, while still preserving outstanding aesthetics and proposing innovative designs at every new season.

Certificato del sistema di gestione: Ambiente / Certificate Management System: Safety



SICUREZZA

La filosofia produttiva Gessi pone al centro del suo sistema ideale la persona e il perseguitamento della qualità totale: di processo, di prodotto, del lavoro; con un'attenzione speciale all'ambiente dove l'uomo vive e lavora.

The production philosophy of Gessi sets people at the centre of its ideal system as it pursue a concept of "total overall quality" of its processes, products and working conditions. The Company is also extremely attentive to the safeness and pleasantness of the environments where people work and dwel.

Certificato del sistema di gestione: Qualità / Certificate Management System: Quality



QUALITA'

Il valore aggiunto di una produzione genuinamente e integralmente "Made in Italy – Made in Gessi", emerge in ogni creazione Gessi.

The added value of a genuine, integrally "Made in Italy – Made in Gessi" production, is apparent in all Gessi's creations.

Il design oggi non può essere solo estetica, ergonomia, funzionalità e capacità di industrializzare il prodotto; il design deve tenere conto dei valori e delle preoccupazioni della società: l'ambiente, le risorse energetiche, nuove modalità dell'abitare, nuovi bisogni individuali e collettivi.

Gessi è impegnata da anni in una ricerca molto seria, per proporre, ad ogni stagione, design innovativi dal valore atemporale, nuovi concetti abitativi per il vivere di domani, resi nei materiali di più alta qualità e con la garanzia di una meticolosa produzione italiana; uguale attenzione è dedicata alla ricerca di soluzioni tecniche e tecnologiche orientate alla sicurezza e sostenibilità dei prodotti e dei processi.

Gessi aspira ad essere un posto speciale dove si sviluppano percorsi fuori dall'ordinario.

Da queste premesse nasce il progetto di "azienda-oasi" del Parco Gessi: un sito produttivo "speciale", progettato per essere funzionale ed efficiente, ma anche bello e in ogni aspetto amico del lavoratore e della natura. Il Parco realizza una scenografia di eco-architettura industriale e paesaggistica, tecnologia e design, inserita in modo armonico nel territorio; qui si concepisce e realizza, in modo totalmente integrato, ogni aspetto di una produzione destinata all'esportazione in ogni parte del mondo, con l'impiego delle migliori tecnologie oggi disponibili e con impatto ambientale nullo.

L'immagine "verde" del Parco non è che un aspetto del progetto, che in realtà fonda la sua sostenibilità ambientale su molteplici soluzioni impiantistiche tecnicamente avanzate ed ecologicamente responsabili, assolutamente uniche nel panorama industriale.

Esse vanno dagli apparati di illuminazione e ventilazione naturale, al controllo della qualità indoor, ai sistemi che garantiscono un'alta performance climatica anche attraverso il recupero e riutilizzo del calore, con attenzione all'efficienza energetica e alle emissioni nocive nell'atmosfera.

Gessi ha per prima in Europa sviluppato degli impianti "pilota" che consentono di riciclare la quasi totalità dell'acqua utilizzata, dal drenaggio delle acque del sottosuolo e riutilizzo per fini irrigui, fino alla raccolta, depurazione e riciclo delle acque di lavorazione, e ha installato 4 ettari di superficie fotovoltaica con uno tra i più innovativi ed evoluti sistemi di generazione solare a tetto che ha già iniziato a produrre energia "pulita" a fine 2010 ed eviterà l'immissione in atmosfera di migliaia di tonnellate di CO₂.

L'impegno alla ottimizzazione dei processi e alla minimizzazione di sprechi e inefficienze coinvolge, attraverso il Sistema di Gestione Integrato Qualità e Ambiente, tutti i livelli dell'organizzazione aziendale. La tutela ambientale è presa in considerazione fin dalle prime fasi di sviluppo di ogni progetto relativo a processi o a prodotti: essa è vissuta dall'Azienda come una missione verso i propri clienti e un impegno a creare una mentalità che faccia diventare per tutti tale scelta una "naturale esigenza".

D'altra parte innovare significa per Gessi non solo inventare nuove soluzioni estetiche ma soprattutto soddisfare sogni e bisogni, anche quelli delle generazioni future, con nuove tecnologie, nuovi processi produttivi, nuovi materiali.

Insieme all'unicità del design, alla tecnologia, il vero valore aggiunto del marchio Gessi è il suo contenuto di poesia e rispetto per il mondo.



Design today need not only be aesthetics, ergonomics, functionality and ability to industrialize the product; it should also take account of the values and concerns of society: the environment, energy resources, new dwelling customs, new individual and collective needs.

Gessi has long engaged in a very accurate study of innovative, timeless designs and new housing concepts for tomorrow's dwellings to be invariably proposed at every season - relying on the use of highest quality materials and the time-honoured tradition of meticulous Italian craftsmanship. The same level of accuracy is used in its search for technical and technological solutions so as to obtain safe and sustainable products and processes.

Gessi purports to be a ‘special place’ where out-of-the-ordinary fantasies come true.

The new Gessi Park originates from this very idea. It was designed as a special, oasis-like production complex that combines functionality and efficiency with beauty, eco-friendliness and worker-friendliness. The Park layout mixes industrial and landscape eco-architecture, technology and design, all harmoniously integrated in the territory. This provides a perfect setting for seamless production processes where products meant for worldwide exportation are manufactured with the use of state-of-the art technologies and zero environmental impact.

The green design of the Park is just an aspect of the overall project whose environmental sustainability rests with technically advanced, ecologically responsible and industrially unparalleled if not unique system solutions.

These solutions span from natural lighting and ventilation apparatuses through indoor quality control to highly efficient conditioning and heating systems including, *inter alia*, systems recovering and reusing the heat produced; all devices are designed with the utmost attention to energy efficiency and abatement of polluting emissions into the atmosphere.

Gessi is the first company in Europe to have developed pilot plants for recycling almost all of the water employed in production processes, e.g. systems for the drainage of underground water and its reuse for irrigation, systems for process-water collection, purification and recycling, etc. The Company has also deployed on a 4 ha surface one of the most innovative and advanced rooftop solar photovoltaic generation systems, which came into operation at the end of 2010 and will produce clean energy while avoiding thousands of tons of CO₂ to be released into the atmosphere.

The commitment to optimise processes and minimise wastes and inefficiencies involves each level of the Organization through an Integrated Quality and Environmental Management System.

Environment protection is a concern since the very early stages of development of any product or process project; Gessi considers it a mission towards its clients and a commitment to create a mindset for everyone to embrace environment minded behaviours and choices.

After all, for Gessi Innovation means not only inventing new aesthetic solutions but also, and more importantly, meeting dreams and needs, including those of generations to come, with new technologies, new production processes and new materials. Along with design uniqueness and technology, the real added value of the Gessi brand is indeed its content of poetry and respect for the world.



031	Chrome
149	Finox

299	Matte Black
-----	-------------

VIA MANZONI	•	•
VIA TORTONA	•	•
VIA BAGUTTA	•	
EMPORIO SHOWER	•	•
EMPORIO ACCESSORIES	•	•

•
•
•
•

GESSI[®]
EMPORIO



VIA MANZONI



VIA BAGUTTA



VIA BAGUTTA



VIA TORTONA




031 Chrome



149 Finox



299 Black XL




ART.	PAG.	ART.	PAG.	ART.	PAG.	ART.	PAG.
01376	83	35954	52	38839	75	47304	65
01377	82	35956	52	38849	75	47306	65
01391	83	38269	23, 24, 37, 38, 39, 40, 53, 54	38855	76	47308	65
01408	83	38309	67	38861	78	47310	65
01411	82	38315	17, 30, 48	38897	76	47312	65
01420	83	38371	68	38900	76	47314	64
01637	72, 84	38373	68	38903	77	47316	64
01663	19, 32, 49, 82	38389	20, 34, 50	38909	78	47318	64
01669	19, 32, 49, 82	38439	24, 25, 40, 41, 54, 55	38911	77	47320	64
01762	19, 32, 49	38455	21, 35, 51	38913	77	47323	66
01763	20, 33, 50	38473	21, 35, 36, 51	38915	75	47324	67
14370	69	38497	17, 18, 30, 31, 48	38918	77	47326	67
14372	69	38601	15	38921	78	47357	70
14376	69	38602	15	38939	76	47360	71
18601	28	38603	15	38942	76	47361	71
18602	28	38604	16	38945	78	47362	60
18603	28	38605	15	38947	79	47364	60
18604	28	38606	15	38949	79	47366	60
18605	28	38607	18	38950	78	47368	59
18606	29	38608	18	38953	75	47369	70
18607	31	38609	16	38957	74	47370	61
18613	31	38610	16	44285	29	47372	60
18631	34	38612	16	44312	48	47374	61
18637	32	38613	18	44337	49	47376	61
18643	32	38631	21	44343	49	47382	62
18711	31	38634	19	44632	21	47384	60
18731	34	38643	19	44634	21	47386	59
18761	36	38654	22	44662	35	47425	69
18763	67	38656	22	44664	35	63617	77
18775	68	38657	70	44667	36	93348	58
18779	37	38669	22, 37, 52	44712	51	93351	58
19712	30	38670	22, 36, 52	44714	51	RIR4012	25, 36, 52, 85
20029	66	38701	16	44823	30	RIR4608	84
24943	34	38707	17	44827	31	RIR4609	84
24972	50	38722	17	44828	40	RIR4610	85
24982	20	38723	67	44829	41	RIR4612	85
28746	72, 84	38725	20	44893	17	RIR4622	85
29263	83	38726	66	44895	18		
29264	84	38751	64	44900	24		
29903	46	38753	66	44901	25		
29904	45	38760	71	44913	48		
29905	45	38761	72	44922	54		
29906	46	38769	70	44924	55		
29907	47	38776	37	47242	63		
29908	47	38777	38	47243	63		
29909	46	38778	38	47250	58		
29910	45	38780	29	47254	68		
29914	45	38783	29	47255	69		
29916	46	38785	33	47257	59		
33089	58	38787	33	47259	59		
33099	58	38792	23, 39, 53	47262	59		
35181	62	38794	23, 39, 53	47264	63		
35183	63	38796	24, 40, 54	47269	70		
35801	45	38803	74	47271	71		
35803	46	38809	74	47277	71		
35807	47	38815	74	47283	82		
35813	48	38827	74	47284	62		
35831	51	38833	75	47286	61		
35900	47			47288	62		
35905	50			47290	61		
				47302	66		

VIA MANZONI	pag. 15
VIA TORTONA	pag. 28
VIA BAGUTTA	pag. 45
EMPORIO SHOWER	pag. 58
EMPORIO ACCESSORIES	pag. 74
TECHNICAL ACCESSORIES	pag. 82



Via
Manzoni
GESSI
EMPORIO




Via Manzoni di Emporio Gessi è un rubinetto di design a tecnologia eco-sensibile. Quando la leva del miscelatore è in posizione centrale, il rubinetto eroga solo acqua fredda evitando un'automatica attivazione della caldaia e quindi consumi di energia, spesso assolutamente non necessitati.

Ruotando progressivamente la maniglia verso sinistra si otterrà acqua miscelata fino a calda con la leva a fine corsa.


Via Manzoni of Emporio Gessi is a faucet designed with eco-conscious technology. When the mixer lever is in the central position, the tap distributes cold water only, eliminating the need for activation of the boiler and the consequent energy consumption that is wasteful and unnecessary.

Turning progressively the handle to the left, you will obtain mixed water to hot water at the end of the stroke.

**38601**


Miscelatore Lavabo con scarico con flessibili di collegamento
Basin mixer, flexible connections, with waste

- 031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

**38602**


Miscelatore Lavabo con scarico con flessibili di collegamento
Basin mixer, flexible connections, with waste

- 031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

**38605**


Miscelatore Lavabo senza scarico con flessibili di collegamento
Basin mixer, flexible connections, without waste

- 031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

**38606**

Miscelatore Lavabo senza scarico con flessibili di collegamento
Basin mixer, flexible connections, without waste

- 031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

**38603**

Miscelatore Lavabo alto con scarico con flessibili di collegamento
High basin mixer, flexible connections, with waste

- 031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black




38604

Miscelatore Lavabo alto con scarico con flessibili di collegamento
High basin mixer, flexible connections, with waste


031 Cromo


149 Finox Brushed Nickel

299 Matte Black

38609

Miscelatore Lavabo alto senza scarico con flessibili di collegamento
High basin mixer, flexible connections, without waste

031 Cromo


149 Finox Brushed Nickel

299 Matte Black

38610

Miscelatore Lavabo alto senza scarico con flessibili di collegamento
High basin mixer, flexible connections, without waste

031 Cromo



149 Finox Brushed Nickel

299 Matte Black

38612

Gruppo Lavabo 3 fori con scarico con flessibili di collegamento
Three-holes basin mixer , with flexible hoses with waste

031 Cromo


149 Finox Brushed Nickel

299 Matte Black

38701

Bocca a parete bocca corta . Da completare con comando remoto
Wall-mounted spout, short spout, with separate control (not included)



031 Cromo

149 Finox Brushed Nickel

299 Matte Black


38707


Bocca a parete bocca lunga . Da completare con comando remoto
Wall-mounted spout, long spout, with separate control (not included)




031 Cromo

149 Finox Brushed Nickel



299 Matte Black

38315+38722**38315**


Parte incasso Misceleatore 1 via
Built-in part for mixer one-way diverter

**38722**



Parte esterna Misceleatore a parete 1 via
External parts mixer one-way diverter

**38497+44893****38497**

Parte incasso Misceleatore con bocca
Built-in part basin mixer with spout

**44893**

Parte esterna Misceleatore a parete bocca corta senza scarico
External parts for built-in mixer with short spout, without waste




031 Cromo

149 Finox Brushed Nickel


299 Matte Black

38497


Parte incasso Misceleatore con bocca
Built-in basin mixer with spout



031 Cromo


38497+44895

44895

Parte esterna Misceleatore a parete bocca lunga senza scarico
External parts for built-in mixer with long spout, without waste



031 Cromo

149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black



38607

Misceleatore Bidet con scarico con flessibili di collegamento
Bidet mixer, flexible connections, with waste



031 Cromo

149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black



38608

Misceleatore Bidet con scarico con flessibili di collegamento
Bidet mixer, flexible connections, with waste



031 Cromo

149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black



38613


Misceleatore Esterno vasca con deviatore automatico bagno/doccia
External bath mixer with automatic bath/shower diverter



031 Cromo

149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black




**38634**

Gruppo Bordo Vasca 3 fori con bocca di erogazione, deviatore, flessibile 1,50 m e doccetta anticalcare . Deviatore incorporato nella bocca
Three-holes bath mixer with diverter in the spout, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower





- 031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

**38643**


Gruppo Bordo Vasca 3 fori con deviatore, flessibile 1,50 m e doccetta anticalcare . Erogazione alla colonna vasca
Three-holes bath mixer with diverter, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower. To be used with overflow filler

**01663**

Piastra di finitura 3 fori per secur box
Three-holes finishing plate for mounting box




- 031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

**01669**

Secur box Bordo Vasca
Mounting box for bath group



- 031 Cromo

**01762**

Sistema di recupero acqua per flessibile doccetta bordo vasca, installazione su muretto. Non abbinabile a 01669, 01658, 01663 e 01664.



Pull-out handshower drain kit, tile wall installation. Not fitting items 01669, 01658, 01663 and 01664.

- 031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black




**01763**


Sistema di recupero acqua per flessibile doccetta, installazione bordo vasca. Non abbinabile a 01669, 01658, 01663 e 01664.
Pull-out handshower drain kit, rim installation. Not fitting items 01669, 01658, 01663 and 01664.

**031** Cromo**149** Finox Brushed Nickel**299** Matte Black**38725**



Bocca Vasca a parete . Da completare con comando remoto
Bath spout to be completed with separate control (not included)


**031** Cromo**149** Finox Brushed Nickel**299** Matte Black**38389**

Parte incasso per piantana vasca
Built-in part for freestanding bath mixer

**031** Cromo**38389+24982****24982**

Parte esterna per piantana esterno vasca con doccetta
External parts for freestanding external bath mixer. To be completed with handshower

**031** Cromo**149** Finox Brushed Nickel**299** Matte Black

**38631**


Miscelatore esterno doccia
External shower mixer




- 031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

38455+44632**38455**

Parte incasso Miscelatore 1 via
Built-in part for mixer one-way diverter



- 031 Cromo

**44632**

Parte esterna Miscelatore a parete 1 via
External parts mixer one-way diverter




- 031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

38473+44634**38473**

Parte incasso Miscelatore 2 vie
Built-in part mixer. One-way




- 031 Cromo

**44634**

Parte esterna Miscelatore a parete 2 vie con deviatore automatico
bagno/doccia
External parts for wall-mounted mixer two-way, automatic bath/ shower
diverter



- 031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black



38670


Parte incasso Miscelatore 1 via
Built-in part for mixer one-way diverter



031 Cromo

149 Finox Brushed Nickel

299 Matte Black

38670+38654

38654


Parte esterna Miscelatore a parete 1 via
External parts mixer one-way diverter




031 Cromo

149 Finox Brushed Nickel

299 Matte Black


38669


Parte incasso Miscelatore 2 vie
Built-in part mixer. Two-way



031 Cromo

149 Finox Brushed Nickel

299 Matte Black

38669+38656

38656


Parte esterna Miscelatore a parete 2 vie con deviatore automatico
bagno/doccia
External parts for wall-mounted mixer two-way, automatic bath/ shower
diverter




031 Cromo

149 Finox Brushed Nickel



299 Matte Black



38269+38792**38269**



Parte incasso Misceleatore Termostatico Doccia a parete
Built-in part for thermostatic mixer

031 Cromo

**38792**



Parte esterna Misceleatore Termostatico Doccia a parete 1 via
External parts for thermostatic mixer, one-way diverter

031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

**38269+38794****38269**


Parte incasso Misceleatore Termostatico Doccia a parete
Built-in part for thermostatic mixer

031 Cromo

**38794**


Parte esterna Misceleatore Termostatico Doccia a parete 2 vie
External parts for thermostatic mixer, two-way diverter

031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black




38269


Parte incasso Miscelatore Termostatico Doccia a parete
Built-in part for thermostatic mixer



031 Cromo


38269+38796

38796

Parte esterna Miscelatore Termostatico Doccia a parete 3 vie
External parts for thermostatic mixer, three-way diverter




031 Cromo


149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black


38439

Parte incasso Miscelatore 2 vie
Built-in part mixer. One-way



031 Cromo

38439+44900

44900

Parte esterna Miscelatore Doccia a parete 2 vie con deviatore, presa acqua, supporto, flessibile 1,50 m e doccetta anticalcare
External parts for two-way built-in shower mixer with diverter, water outlet, handshower hook, flexible hose and antilimescale handshower



1. 2.


031 Cromo

149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

38439+44901

38439


Parte incasso Miscelatore 2 vie
Built-in part mixer. One-way



031 Cromo

44901

Parte esterna Misceleatore Doccia a parete 2 vie con deviatore, presa acqua, supporto, flessibile 1,50 m e doccetta anticalcare
External parts for two-way built-in shower mixer with diverter, water outlet, handshower hook, flexible hose and antilimestone handshower



- 031** Cromo
- 149** Finox Brushed Nickel
- 299** Matte Black



RIR4012

Sistema antiriflusso UNI EN 1717, opzionale ed abbinabile a 44639 e 44673
Non-return system (optional), UNI EN 1717 certified, compatible with 44639 and 44673



031 Cromo

GESSI[®]

Via Tortona



GESSI
EMPORIO

18601


Miscelatore Lavabo con scarico con flessibili di collegamento
Basin mixer, flexible connections, with waste



031 Cromo

149 Finox Brushed Nickel

299 Matte Black

**18602**


Miscelatore Lavabo senza scarico con flessibili di collegamento
Basin mixer, flexible connections, without waste



031 Cromo

149 Finox Brushed Nickel

299 Matte Black

**18603**


Miscelatore Lavabo alto con scarico con flessibili di collegamento
High basin mixer, flexible connections, with waste



031 Cromo

149 Finox Brushed Nickel

299 Matte Black

**18604**


Miscelatore Lavabo alto senza scarico con flessibili di collegamento
High basin mixer, flexible connections, without waste



031 Cromo

149 Finox Brushed Nickel

299 Matte Black

**18605**


Miscelatore Lavabo alto bocca lunga con scarico con flessibili di collegamento
High version basin mixer , long spout, flexible connections, with waste




031 Cromo

149 Finox Brushed Nickel

299 Matte Black




**18606**

Miscelatore Lavabo alto bocca lunga senza scarico con flessibili di collegamento
High version basin mixer , long spout, flexible connections, without waste

031 Cromo

149 Finox Brushed Nickel

299 Matte Black


**44285**

Bocca a parete bocca corta . Da completare con comando remoto
Wall-mounted spout, short spout, with separate control (not included)

031 Cromo

149 Finox Brushed Nickel

299 Matte Black


**38780**

Bocca a parete bocca corta
wall-mounted spout, short spout

031 Cromo

149 Finox Brushed Nickel

299 Matte Black


**38783**

Bocca a parete bocca lunga
wall-mounted spout, ,long spout

031 Cromo


149 Finox Brushed Nickel

299 Matte Black




38315

Parte incasso Miscelatore 1 via
Built-in part for mixer one-way diverter




031 Cromo

38315+19712

19712


Parte esterna Miscelatore a parete 1 via
External parts mixer one-way diverter




031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black


38497

Parte incasso Miscelatore con bocca
Built-in part basin mixer with spout




031 Cromo


38497+44823

44823

Parte esterna Miscelatore a parete bocca corta senza scarico
External parts for built-in mixer with short spout, without waste




031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black




38497+44827**38497**

Parte incasso Misceleatore con bocca
Built-in part basin mixer with spout



031 Cromo

**44827**


Parte esterna Misceleatore a parete bocca lunga senza scarico
External parts for built-in mixer with long spout, without waste



031 Cromo

149 Finox Brushed Nickel

299 Matte Black

**18607**


Misceleatore Bidet con scarico con flessibili di collegamento
Bidet mixer, flexible connections, with waste



031 Cromo

149 Finox Brushed Nickel

299 Matte Black

**18613**


Misceleatore Esterno vasca con deviatore automatico bagno/doccia
External bath mixer with automatic bath/shower diverter



031 Cromo

149 Finox Brushed Nickel

299 Matte Black

**18711**

Misceleatore Termostatico Esterno vasca con deviatore automatico
bagno/doccia
External bath thermostatic mixer with automatic bath/shower diverter




031 Cromo

149 Finox Brushed Nickel


299 Matte Black

18637


Gruppo Bordo Vasca 3 fori con bocca di erogazione, deviatore, flessibile 1,50 m e doccetta anticalcare . Deviatore incorporato nella bocca
Three-holes bath mixer with diverter in the spout, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower

**031** Cromo**149** Finox Brushed Nickel**299** Matte Black**18643**


Gruppo Bordo Vasca 3 fori con deviatore, flessibile 1,50 m e doccetta anticalcare . Erogazione alla colonna vasca
Three-holes bath mixer with diverter, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower. To be used with overflow filler

**031** Cromo**149** Finox Brushed Nickel**299** Matte Black**01663**

Piastra di finitura 3 fori per secur box
Three-holes finishing plate for mounting box


**031** Cromo**149** Finox Brushed Nickel**299** Matte Black**01669**


Secur box Bordo Vasca
Mounting box for bath group

**031** Cromo**01762**

Sistema di recupero acqua per flessibile doccetta bordo vasca, installazione su muretto. Non abbinabile a 01669, 01658, 01663 e 01664.

Pull-out handshower drain kit, tile wall installation. Not fitting items 01669, 01658, 01663 and 01664.


**031** Cromo**149** Finox Brushed Nickel**299** Matte Black

**01763**

Sistema di recupero acqua per flessibile doccetta, installazione bordo vasca. Non abbinabile a 01669, 01658, 01663 e 01664.
Pull-out handheld shower drain kit, rim installation. Not fitting items 01669, 01658, 01663 and 01664.




031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

**38785**


Bocca Vasca a parete bocca corta . Da completare con comando remoto
Wall-mounted spout, short spout, with separate control (not included)



031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

**38787**

Bocca Vasca a parete bocca lunga . Da completare con comando remoto
Wall-mounted spout, long spout, with separate control (not included)




031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

38389


Parte incasso per piantana vasca
Built-in part for freestanding bath mixer



031 Cromo


38389+24943

24943

Parte esterna per piantana esterno vasca con doccetta
External parts for freestanding external bath mixer. To be completed with handshower



031 Cromo

149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black



18731

Miscelatore Termostatico esterno doccia
External shower thermostatic mixer



031 Cromo

149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black



18631

Miscelatore esterno doccia
External shower mixer




031 Cromo


149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black




38455+44662
38455



 Parte incasso Miscelatore 1 via
 Built-in part for mixer one-way diverter

44662

 Parte esterna Miscelatore a parete 1 via
 External parts mixer one-way diverter

 031 Cromo
 149 Finox Brushed Nickel
 299 Matte Black

38473+44664
38473

 Parte incasso Miscelatore 2 vie
 Built-in part mixer. One-way

44664

 Parte esterna Miscelatore a parete 2 vie con deviatore automatico bagno/doccia
 External parts for wall-mounted mixer two-way, automatic bath/ shower diverter


 031 Cromo
 149 Finox Brushed Nickel
 299 Matte Black


38473

Parte incasso Miscelatore 2 vie
Built-in part mixer. One-way



031 Cromo


38473+44667

44667

Parte esterna Miscelatore a parete 2 vie con deviatore automatico
bagno/doccia

External parts for wall-mounted mixer two-way, automatic bath/ shower
diverter



031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black


RIR4012

Sistema antiriflusso UNI EN 1717, opzionale ed abbinabile a 44639 e
44673

Non-return system (optional), UNI EN 1717 certified, compatible with
44639 and 44673




031 Cromo

38670+18761

Parte incasso Miscelatore 1 via
Built-in part for mixer one-way diverter




031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black



18761

Parte esterna Miscelatore a parete 1 via
External parts mixer one-way diverter




031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black




38669+18779**38669**

Parte incasso Miscelatore 2 vie
Built-in part mixer. Two-way




- 031** Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

**18779**


Parte esterna Miscelatore Doccia a parete 2 vie con deviatore automatico bagno/doccia
External parts shower mixer, one-way diverter, with automatic bath/shower diverter




- 031** Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

38269+38776**38269**


Parte incasso Miscelatore Termostatico Doccia a parete
Built-in part for thermostatic mixer



- 031** Cromo

**38776**


Parte esterna Miscelatore Termostatico Doccia a parete 1 via
External parts for thermostatic mixer, one-way diverter




- 031** Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

38269


Parte incasso Miscelatore Termostatico Doccia a parete
Built-in part for thermostatic mixer



031 Cromo


38269+38777

38777

Parte esterna Miscelatore Termostatico Doccia a parete 2 vie
External parts for thermostatic mixer, two-way diverter




031 Cromo


149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black


38269


Parte incasso Miscelatore Termostatico Doccia a parete
Built-in part for thermostatic mixer



031 Cromo


38269+38778

38778


Parte esterna Miscelatore Termostatico Doccia a parete 3 vie
External parts for thermostatic mixer, three-way diverter



031 Cromo



149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black



38269+38792**38269**



Parte incasso Misceleatore Termostatico Doccia a parete
Built-in part for thermostatic mixer

031 Cromo

**38792**



Parte esterna Misceleatore Termostatico Doccia a parete 1 via
External parts for thermostatic mixer, one-way diverter

031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

**38269+38794****38269**


Parte incasso Misceleatore Termostatico Doccia a parete
Built-in part for thermostatic mixer

031 Cromo

**38794**


Parte esterna Misceleatore Termostatico Doccia a parete 2 vie
External parts for thermostatic mixer, two-way diverter

031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black




38269


Parte incasso Miscelatore Termostatico Doccia a parete
Built-in part for thermostatic mixer



031 Cromo


38269+38796

38796

Parte esterna Miscelatore Termostatico Doccia a parete 3 vie
External parts for thermostatic mixer, three-way diverter




031 Cromo


149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black


38439

Parte incasso Miscelatore 2 vie
Built-in part mixer. One-way



031 Cromo

38439+44828

44828

Parte esterna Miscelatore Doccia a parete 2 vie con deviatore, presa acqua, supporto, flessibile 1,50 m e doccetta anticalcare
External parts for two-way built-in shower mixer with diverter, water outlet, handshower hook, flexible hose and antilimescale handshower




031 Cromo

149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

- 1.
- 2.

38439+44829**38439**


Parte incasso Miscelatore 2 vie
Built-in mixer. One-way



031 Cromo

44829

Parte esterna Miscelatore Doccia a parete 2 vie con deviatore, presa acqua, supporto, flessibile 1,50 m e doccetta anticalcare
External parts for two-way built-in shower mixer with diverter, water outlet, handshower hook, flexible hose and antilimestone handshower



031 Cromo

149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black




1. 2.

GESSI[®]



Via
Bagutta
GESSI
EMPORIO




Via Bagutta di Emporio Gessi è un rubinetto di design a tecnologia eco-sensibile. Quando la leva del miscelatore è in posizione centrale, il rubinetto eroga solo acqua fredda evitando un'automatica attivazione della caldaia e quindi consumi di energia, spesso assolutamente non necessitati.

Ruotando progressivamente la maniglia verso sinistra si otterrà acqua miscelata fino a calda con la leva a fine corsa.

Via Bagutta of Emporio Gessi is a faucet designed with eco-conscious technology. When the mixer lever is in the central position, the tap distributes cold water only, eliminating the need for activation of the boiler and the consequent energy consumption that is wasteful and unnecessary.


Turning progressively the handle to the left, you will obtain mixed water to hot water at the end of the stroke.

**29904**

Miscelatore Lavabo con scarico con flessibili di collegamento
Basin mixer, flexible connections, with waste

**29905**


Miscelatore Lavabo con scarico con flessibili di collegamento
Basin mixer, flexible connections, with waste



031 Cromo




GESSI DESIGN FOR NATURE
GESSI DESIGN PER LA NATURA

**29910**

Miscelatore Lavabo con scarico con flessibili di collegamento
Basin mixer, flexible connections, with waste

031 Cromo


**29914**

Miscelatore Lavabo con scarico con flessibili di collegamento
Basin mixer, flexible connections, with waste

031 Cromo



GESSI DESIGN FOR NATURE
GESSI DESIGN PER LA NATURA

**35801**


Miscelatore Lavabo senza scarico
Basin mixer without waste

031 Cromo




29903


Miscelatore Lavabo alto con scarico con flessibili di collegamento
High basin mixer, flexible connections, with waste


031 Cromo

29906


Miscelatore Lavabo alto con scarico con flessibili di collegamento
High basin mixer, flexible connections, with waste

031 Cromo

29909


Miscelatore Lavabo alto senza scarico con flessibili di collegamento
High basin mixer, flexible connections, without waste


031 Cromo

29916

Miscelatore Lavabo alto senza scarico con flessibili di collegamento
High basin mixer, flexible connections, without waste

031 Cromo

35803


Miscelatore Lavabo senza scarico con flessibili di collegamento
Basin mixer, flexible connections, without waste

031 Cromo


**29907**


Miscelatore Bidet con scarico con flessibili di collegamento
Bidet mixer, flexible connections, with waste

031 Cromo

**29908**


Miscelatore Bidet con scarico con flessibili di collegamento
Bidet mixer, flexible connections, with waste

031 Cromo

**35807**


Miscelatore Bidet con scarico con flessibili di collegamento
Bidet mixer, flexible connections, with waste

031 Cromo

**35900**



Bocca a parete . Da completare con comando remoto
Wall-mounted spout to be completed with separate control

031 Cromo




38315



Parte incasso Miscelatore 1 via
Built-in part for mixer one-way diverter


031 Cromo
38315+44312

44312



Parte esterna Miscelatore a parete 1 via
External parts mixer one-way diverter


031 Cromo

38497


Parte incasso Miscelatore con bocca
Built-in part basin mixer with spout



031 Cromo
38497+44913

44913

Parte esterna Miscelatore a parete bocca lunga senza scarico
External parts for built-in mixer with long spout, without waste



031 Cromo

35813

Miscelatore Esterno vasca con deviatore automatico bagno/doccia
External bath mixer with automatic bath/shower diverter



031 Cromo


**44337**


Gruppo Bordo Vasca 3 fori con bocca di erogazione, deviatore, flessibile 1,50 m e doccetta anticalcare . Deviatore incorporato nella bocca
Three-holes bath mixer with diverter in the spout, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower

**44343**


Gruppo Bordo Vasca 3 fori con deviatore, flessibile 1,50 m e doccetta anticalcare . Erogazione alla colonna vasca
Three-holes bath mixer with diverter, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower. To be used with overflow filler

**01663**

Piastra di finitura 3 fori per secur box
Three-holes finishing plate for mounting box

**01669**

Secur box Bordo Vasca
Mounting box for bath group

**01762**

Sistema di recupero acqua per flessibile doccetta bordo vasca, installazione su muretto. Non abbinabile a 01669, 01658, 01663 e 01664.

Pull-out handshower drain kit, tile wall installation. Not fitting items 01669, 01658, 01663 and 01664.




031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

01763



Sistema di recupero acqua per flessibile doccetta, installazione bordo vasca. Non abbinabile a 01669, 01658, 01663 e 01664.
Pull-out handshower drain kit, rim installation. Not fitting items 01669, 01658, 01663 and 01664.


031 Cromo

149 Finox Brushed Nickel


299 Matte Black

35905

Bocca Vasca a parete
Wall-fixing bath spout




031 Cromo

38389


Parte incasso per piantana vasca
Built-in part for freestanding bath mixer


031 Cromo

38389+24972

24972

Parte esterna per piantana esterno vasca con doccetta
External parts for freestanding external bath mixer. To be completed with handshower


031 Cromo


**35831**


Miscelatore esterno doccia
External shower mixer

031 Cromo

**38455+44712****38455**

Parte incasso Miscelatore 1 via
Built-in part for mixer one-way diverter

031 Cromo


**44712**

Parte esterna Miscelatore a parete 1 via
External parts mixer one-way diverter

031 Cromo

**38473+44714****38473**

Parte incasso Miscelatore 2 vie
Built-in part mixer. One-way




031 Cromo

**44714**

Parte esterna Miscelatore a parete 2 vie con deviatore automatico
bagno/doccia
External parts for wall-mounted mixer two-way, automatic bath/ shower
diverter

031 Cromo



RIR4012

Sistema antiriflusso UNI EN 1717, opzionale ed abbinabile a 44639 e

44673


Non-return system (optional), UNI EN 1717 certified, compatible with

44639 and 44673


031 Cromo
38670


Parte incasso Misceleatore 1 via

Built-in part for mixer one-way diverter


031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black
38670+35954

35954


Parte esterna Misceleatore a parete 1 via

External parts mixer one-way diverter


031 Cromo

38669


Parte incasso Misceleatore 2 vie


Built-in part mixer. Two-way


031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black
38669+35956

35956


Parte esterna Misceleatore Doccia a parete 2 vie con deviatore automatico bagno/doccia

External parts shower mixer, one-way diverter, with automatic bath/shower diverter



031 Cromo


38269+38792

38269


Parte incasso Misceleatore Termostatico Doccia a parete
Built-in part for thermostatic mixer




031 Cromo


38792


Parte esterna Misceleatore Termostatico Doccia a parete 1 via
External parts for thermostatic mixer, one-way diverter




031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

38269+38794

38269


Parte incasso Misceleatore Termostatico Doccia a parete
Built-in part for thermostatic mixer



031 Cromo


38794


Parte esterna Misceleatore Termostatico Doccia a parete 2 vie
External parts for thermostatic mixer, two-way diverter




031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

38269


Parte incasso Miscelatore Termostatico Doccia a parete
Built-in part for thermostatic mixer



031 Cromo


38269+38796

38796

Parte esterna Miscelatore Termostatico Doccia a parete 3 vie
External parts for thermostatic mixer, three-way diverter




031 Cromo


149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black


38439

Parte incasso Miscelatore 2 vie
Built-in part mixer. One-way



031 Cromo

38439+44922

44922

Parte esterna Miscelatore Doccia a parete 2 vie con deviatore, presa acqua, supporto, flessibile 1,50 m e doccetta anticalcare
External parts for two-way built-in shower mixer with diverter, water outlet, handshower hook, flexible hose and antilimescale handshower




031 Cromo

1. 2. 3.

38439+44924

38439


Parte incasso Miscelatore 2 vie
Built-in mixer. One-way



031 Cromo

44924

Parte esterna Miscelatore Doccia a parete 2 vie con deviatore, presa acqua, supporto, flessibile 1,50 m e doccetta anticalcare
External parts for two-way built-in shower mixer with diverter, water outlet, handshower hook, flexible hose and antilimestone handshower



031 Cromo



1. □ 2. ↗

GESSI[®]



Shower
GESSI
EMPORIO


EMPORIO SHOWER

33089

Soffione Doccia a soffitto QUADRO 350 mm
QUADRO Ceiling-mounted shower head 350 mm




- 238** Mirror Steel
- 239** Steel Brushed
- 299** Matte Black




33099

Soffione Doccia a soffitto TONDO Ø350 mm
TONDO Ceiling-mounted shower head Ø350 mm



- 238** Mirror Steel
- 239** Steel Brushed
- 299** Matte Black




93348

Soffione anticalcare a parete orientabile
Wall-fixing antilimestone and adjustable headshower



- 238** Mirror Steel




93351

Soffione anticalcare a soffitto orientabile
Wall-mounted adjustable and antilimestone showerhead



- 238** Mirror Steel





47250

Soffione anticalcare Doccia a parete orientabile
Wall-mounted adjustable and antilimestone showerhead




- 238** Mirror Steel



**47262**


Soffione anticalcare Doccia a soffitto orientabile
Ceiling-mounted adjustable and antilimestone showerhead

238 Mirror Steel

**47257**


Soffione anticalcare Doccia a parete orientabile
Wall-mounted adjustable and antilimestone showerhead

238 Mirror Steel

**47386**


Soffione anticalcare Doccia a parete orientabile
Wall-mounted adjustable and antilimestone showerhead

238 Mirror Steel


**47259**

Soffione anticalcare Doccia a soffitto orientabile
Ceiling-mounted adjustable and antilimestone showerhead

238 Mirror Steel

**47368**

Soffione anticalcare Doccia a parete orientabile
Wall-mounted adjustable and antilimestone showerhead



031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black





EMPORIO SHOWER

47366

Soffione anticalcare Doccia a soffitto orientabile
Ceiling-mounted adjustable and antilimestone showerhead



- 031** Cromo
- 149** Finox Brushed Nickel
- 299** Matte Black




47364

Soffione anticalcare Doccia a parete orientabile
Wall-mounted adjustable and antilimestone showerhead



- 031** Cromo
- 149** Finox Brushed Nickel
- 299** Matte Black





47362

Soffione anticalcare Doccia a soffitto orientabile
Ceiling-mounted adjustable and antilimestone showerhead



- 031** Cromo
- 149** Finox Brushed Nickel
- 299** Matte Black





47372

Soffione anticalcare Doccia a parete orientabile
Wall-mounted adjustable and antilimestone showerhead



- 031** Cromo
- 149** Finox Brushed Nickel
- 299** Matte Black






47384

Soffione a parete orientabile
Wall-mounted adjustable showerhead




- 031** Cromo
- 149** Finox Brushed Nickel
- 299** Matte Black



**47370**


Soffione anticalcare Doccia a soffitto orientabile
Ceiling-mounted adjustable and antilimestone showerhead



031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

47376


Soffione anticalcare a parete orientabile
Wall-fixing antilimestone and adjustable headshower



031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

**47374**


Soffione anticalcare Doccia a soffitto orientabile
Ceiling-mounted adjustable and antilimestone showerhead



031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

**47286**


Soffione anticalcare Doccia a parete orientabile
Wall-mounted adjustable and antilimestone showerhead



031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

**47290**

Soffione anticalcare Doccia a soffitto orientabile
Ceiling-mounted adjustable and antilimestone showerhead



031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black





EMPORIO SHOWER

47284

Soffione anticalcare Doccia a parete orientabile
Wall-mounted adjustable and antilimestone showerhead



- 031** Cromo
- 149** Finox Brushed Nickel
- 299** Matte Black





47382

Soffione anticalcare a parete orientabile
Wall-fixing antilimestone and adjustable headshower



- 031** Cromo
- 149** Finox Brushed Nickel
- 299** Matte Black




47288

Soffione anticalcare Doccia a soffitto orientabile
Ceiling-mounted adjustable and antilimestone showerhead



- 031** Cromo
- 149** Finox Brushed Nickel
- 299** Matte Black





35181

Miscelatore Termostatico a parete con soffione, deviatore automatico bagno/doccia, flessibile 1,50, saliscendi e doccetta antica Icare
Wall-mounted thermostatic mixer with Ø200 showerhead, automatic bath/shower diverter, 1,50 m flexible hose, sliding rail and antilimestone handshower



- 031** Cromo
- 149** Finox Brushed Nickel
- 299** Matte Black






35183

Miscelatore Termostatico a parete con soffione, deviatore automatico
bagno/doccia, flessibile 1,50, saliscendi e doccetta antica Icare
Wall-mounted thermostatic mixer with Ø300 showerhead, automatic
bath/shower diverter, 1,50 m flexible hose, sliding rail and ant limestone
handshower



- 031** Cromo
- 149** Finox Brushed Nickel
- 299** Matte Black




47264

Asta saliscendi con presa acqua, doccetta anticalcare e flessibile 1,50 m
Sliding rail with antilimestone handshower, 1,50 m flexible hoseand
water outlet



031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black




47242

Asta saliscendi con doccetta anticalcare monogetto e flessibile 1,50 m
Single-jet sliding rail with antilimestone handshower, 1,50 m flexible hose



031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black



47243

Asta saliscendi con doccetta anticalcare tre getti e flessibile 1,50 m
Three-setting sliding rail with antilimestone handshower, 1,50 m flexible
hose





031 Cromo

**38751**



Asta saliscendi
Sliding rail

031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

**47316**



Asta saliscendi con presa acqua, doccetta anticalcare e flessibile 1,50 m
Sliding rail with antilimestone handshower, 1,50 m flexible hose and water outlet

031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

**47320**



Asta saliscendi con presa acqua, doccetta anticalcare tre getti e flessibile 1,50 m
Three-setting sliding rail with antilimestone handshower, 1,50 m flexible hose and water outlet

031 Cromo

**47314**



Asta saliscendi con doccetta anticalcare monogetto e flessibile 1,50 m
Single-jet sliding rail with antilimestone handshower, 1,50 m flexible hose


031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

**47318**

Asta saliscendi con doccetta anticalcare tre getti e flessibile 1,50 m
Three-setting sliding rail with antilimestone handshower, 1,50 m flexible hose


031 Cromo





47312
Asta saliscendi
Sliding rail


031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black



47306

Asta saliscendi con presa acqua, doccetta anticalcare e flessibile 1,50 m
Sliding rail with antilimestone handshower, 1,50 m flexible hose and water outlet


031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black



47310

Asta saliscendi con presa acqua, doccetta anticalcare tre getti e flessibile 1,50 m
Three-setting sliding rail with antilimestone handshower, 1,50 m flexible hose and water outlet


031 Cromo



47304

Asta saliscendi con doccetta anticalcare monogetto e flessibile 1,50 m
Single-jet sliding rail with antilimestone handshower, 1,50 m flexible hose

031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black



47308

Asta saliscendi con doccetta anticalcare tre getti e flessibile 1,50 m
Three-setting sliding rail with antilimestone handshower, 1,50 m flexible hose

031 Cromo





47302

Asta saliscendi
Sliding rail





031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

**38753**

Asta saliscendi con doccetta anticalcare a tre getti, flessibile 1,50 m e presa acqua.
Sliding rail with three-setting antilimestone handshower, 1,50 m flexible hose and water outlet.




031 Cromo

**20029**


Set doccia con presa acqua, doccetta anticalcare e flessibile 1,50 m
Shower set with water outlet, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower




031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

**38726**

Set doccia con presa acqua, doccetta anticalcare e flessibile 1,50 m
Shower set with water outlet, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower




031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black


**47323**

Set doccia con presa acqua, doccetta anticalcare e flessibile 1,50 m
Shower set with water outlet, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower




031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black



**38723**


Set doccia con presa acqua, doccetta anticalcare e flessibile 1,50 m
Shower set with water outlet, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower

031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

**47326**

Set doccia con presa acqua, doccetta anticalcare e flessibile 1,50 m.
Doccetta anticalcare tre getti
Shower set with water outlet, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower. Three-setting antilimestone handshower

031 Cromo

**47324**

Set doccia con presa acqua, doccetta anticalcare e flessibile 1,50 m.
Doccetta anticalcare tre getti
Shower set with water outlet, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower. Three-setting antilimestone handshower


031 Cromo

**38309+18763****38309**

Parte incasso Rubinetto d'arresto
Built-in part for stop valve




031 Cromo

**18763**

Parte esterna Rubinetto d'arresto
External parts for stop valve

031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black




38371

Parte incasso Deviatore 2 vie
Built-in part two-way diverter




031 Cromo

38371+18775




18775

Parte esterna Deviatore a parete
External parts diverter



031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black




38373

Parte incasso Deviatore 3 vie
Built-in part three-way diverter




031 Cromo

38373+18775




18775

Parte esterna Deviatore a parete
External parts diverter



031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black




47254


Doccetta anticalcare
antilimestone handshower



031 Cromo


149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black



**47255**


Doccetta anticalcare tre getti
Three-setting antilimestone handshower

031 Cromo

**47425**


Doccetta anticalcare
antilimestone handshower

031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

**14372**


Doccetta anticalcare.
Antilimestone handshower.

031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

**14370**

Doccetta anticalcare
antilimestone handshower

031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

**14376**

Doccetta anticalcare tre getti
Three-setting antilimestone handshower

031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black




47369

Presa acqua
water outlet



031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black




38769

Presa acqua
water outlet



031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black




47269

Presa acqua
water outlet



031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black




47357

Supporto fisso per doccetta
Fixed handshower hook




031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black





38657

Supporto fisso per doccetta
Fixed handshower hook




031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black




**47271**

Supporto fisso per doccetta
Fixed handshower hook

**47360**



Supporto duplex orientabile per doccetta
Adjustable handshower hook

031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

**38760**



Supporto duplex orientabile per doccetta
Adjustable handshower hook

031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

**47277**

Supporto duplex orientabile per doccetta
Adjustable handshower hook

031 Cromo

**47361**



Presa acqua con supporto doccetta
water outlet and handshower hook

031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black




38761


Presa acqua con supporto doccetta
water outlet and handshower hook

**031** Cromo**149** Finox Brushed Nickel**299** Matte Black**01637**

Flessibile Cromalux lunghezza 1,50 m con attacco da 1/2" conico
1,50 m Cromalux flexible hose with conic 1/2" connections

**031** Cromo**149** Finox Brushed Nickel**299** Matte Black**28746**

Flessibile Cromalux lunghezza 2,00 m con attacco da 1/2" conico
2,00 m Cromalux flexible hose with conic 1/2" connections

**031** Cromo**149** Finox Brushed Nickel**299** Matte Black



Accessories
GESSI
EMPORIO

38803


Porta sapone in vetro satinato a parete
Satinated glass wall-mounted soap holder



031 Cromo

149 Finox Brushed Nickel

299 Matte Black

**38809**


Porta bicchiere in vetro satinato a parete
Wall-mounted tumbler holder with satinized glass



031 Cromo

149 Finox Brushed Nickel

299 Matte Black

**38815**


Porta dispenser in vetro satinato a parete
Wall-mounted soap dispenser with satinized glass



031 Cromo

149 Finox Brushed Nickel

299 Matte Black

**38957**


Porta scopino a parete
Wall-mounted brush holder



031 Cromo

149 Finox Brushed Nickel

299 Matte Black

**38827**


Porta sapone in vetro satinato d'appoggio
Satinated glass standing soap holder




031 Cromo


149 Finox Brushed Nickel

299 Matte Black




**38833**

Porta bicchiere in vetro satinato d'appoggio
Standing tumbler holder with satinated glass

**38839**



Porta dispenser in vetro satinato d'appoggio
Standing soap dispenser with satinated glass

031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black



**38953**

Porta scopino d'appoggio
Standing brush holder

031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

**38849**

Porta rotolo a parete orizzontale o verticale
Paper-roll holder for horizontal/vertical installation

**38915**

Porta rotolo a parete doppio
Double wall-mounted paper roll holder

031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black




38855

Porta rotolo a parete con coperchio
Wall-mounted paper roll holder with cover




031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black


38942


Piantana da terra con porta rotolo e porta scopino
Standing set with paper roll holder and brush holder




031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black


38939

Piantana da terra porta salvietta
Freestanding towel rail




031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black


38897

Porta salvietta 30 cm
30 cm towel rail




031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black




38900

Porta salvietta 45 cm
45 cm towel rail




031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black




**38903**Porta salvietta 60 cm
60 cm towel rail


- 031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

**38911**Maniglia e portasalvietta per vetro 30 cm
30 cm towel rail for glass fixing


- 031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

**38918**Maniglia e portasalvietta per vetro 45 cm
45 cm towel rail for glass fixing

- 031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black

**38913**Maniglia e portasalvietta per vetro 60 cm
60 cm towel rail for glass fixing

- 031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black


**63617**Porta Salvietta doppio orientabile
Pivotal double towel rail

- 031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black




38909

Porta salvietta ad anello
Towel ring




031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black


38921

Appendino a parete
Wall-mounted robe hook




031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black


38950

Mensola a parete 60 cm
Shelf 60 cm




031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black


38861


Mensola per vasca/doccia
Bath or shower shelf





031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black



38945

Mensola a parete 30 cm
Shelf 30 cm





031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black




**38947**

Mensola a parete 45 cm
Wall-mounted shelf 45 cm

**031** Cromo**149** Finox Brushed Nickel**299** Matte Black**38949**

Mensola a parete 60 cm
Shelf 60 cm

**031** Cromo**149** Finox Brushed Nickel**299** Matte Black

GESSI[®]

Technical Accessories



GESSI
EMPORIO

01663

Piastra di finitura 3 fori per secur box
Three-holes finishing plate for mounting box




031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black


01669

Secur box Bordo Vasca
Mounting box for bath group




031 Cromo


01411


Rubinetto sottolavabo con filtro e attacco da 1/2"
underbasin mixer with filter and 1/2" connection




031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black


01377

Sifone da 1 1/4"
1 1/4" syphon




031 Cromo
149 Finox Brushed Nickel
299 Matte Black



47283

Rubinetto sottolavabo
underbasin mixer



031 Cromo



**01420**


Piletta "Stop&Go" Lavabo senza troppopieno
basin waste "Stop&Go", without overflow



031 Cromo

149 Finox Brushed Nickel

299 Matte Black

**01408**


Piletta "Stop&Go" Lavabo con troppopieno
basin waste "Stop&Go", with overflow



031 Cromo

149 Finox Brushed Nickel

299 Matte Black

**01376**


Piletta con scarico libero Lavabo senza troppopieno
basin waste always open, without overflow



031 Cromo

149 Finox Brushed Nickel

299 Matte Black

**01391**


Piletta con scarico libero Lavabo senza troppopieno
basin waste always open, without overflow



031 Cromo

149 Finox Brushed Nickel

299 Matte Black

**29263**

Piletta lavabo da 1 1/4" con salterello e troppopieno per 41405 e 41406.
1 1/4" basin pop-up waste with overflow for item 41405 and 41406.



031 Cromo

149 Finox Brushed Nickel


299 Matte Black

29264

Piletta lavabo da 1 1/4" con salterello e troppopieno per 41407.
 1 1/4" basin pop-up waste with overflow for item 41407.




- 031** Cromo
- 149** Finox Brushed Nickel
- 299** Matte Black


01637

Flessibile Cromalux lunghezza 1,50 m con attacco da 1/2" conico
 1,50 m Cromalux flexible hose with conic 1/2" connections




- 031** Cromo
- 149** Finox Brushed Nickel
- 299** Matte Black


28746

Flessibile Cromalux lunghezza 2,00 m con attacco da 1/2" conico
 2,00 m Cromalux flexible hose with conic 1/2" connections





- 031** Cromo
- 149** Finox Brushed Nickel
- 299** Matte Black


RIR4608

Set di fissaggio per 45097/44655/46112/38455/38312
 Fixing kit for 45097/44655/46112/38455/38312





- 031** Cromo



RIR4609

Set di fissaggio per 09269/38269
 Fixing kit for 09269/38269




- 031** Cromo




**RIR4610**

Set di fissaggio per 44697/44639/38497/38439
Fixing kit for 44697/44639/38497/38439

**RIR4612**

Set di fissaggio per 44673/38473
Fixing kit for 44673/38473

**RIR4622**

Set di fissaggio per 46112/38312 + bocca di erogazione
Fixing kit for 46112/38312 + spout

**RIR4012**

Sistema antiriflusso UNI EN 1717, opzionale ed abbinabile a 44639 e 44673
Non-return system (optional), UNI EN 1717 certified, compatible with 44639 and 44673



031 Cromo

General Informations



GESSI
EMPORIO

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- 1) al fine di garantire una lunga durata del prodotto installare rubinetti filtro a monte dell'impianto, da pulire periodicamente;
- 2) non installare il prodotto in presenza di pressione dell'acqua superiore ai 5 bar (nel caso, utilizzare un riduttore di pressione dimostrabile idoneo ai requisiti normativi locali);
- 3) Collaudo dimostrabile idoneo ai requisiti normativi locali con pressione massima a 12 bar;
- 4) la temperatura dell'acqua non deve essere superiore ai 70°C;
- 5) effettuare il risciacquo delle tubazioni prima di installare il rubinetto; prima dell'installazione del prodotto, aver prova che le tubature d'acqua di entrata vengano pulite secondo le norme locali vigenti.
- 6) per l'installazione attenersi a quanto indicato nelle istruzioni di montaggio indicate al prodotto;
- 7) non collegare la messa a terra di un impianto elettrico al flessibile o ad altra condutture idraulica;
- 8) chiudere l'impianto in caso assenza prolungata per più di ventiquattro ore.

MANUTENZIONE: INDICAZIONI PER LA PULIZIA DEI PRODOTTI GESSI S.p.A.

I prodotti GESSI S.p.A. sono manufatti di differenti materiali in aderenza a ogni esigenza di mercato, design e funzionalità. Le superfici della produzione di GESSI S.p.A. sono ottenute usando i migliori materiali, approvati processi produttivi e sono costantemente valorizzati da avanzati metodi di certificazione qualitativa. Per apprezzare appieno il Vostro prodotto GESSI e per preservarne la qualità estetica, considerate quanto segue:

A) L'acqua contiene calcare in quantità variabili, il quale rimane trattenuto sulla superficie del prodotto, lasciando depositi dopo che l'acqua è evaporata. E' possibile prevenire le formazioni di depositi di calcare, e mantenere il Vostro prodotto pulito asciugandolo sempre con un panno morbido immediatamente dopo l'uso.

B) NON DEVONO ESSERE UTILIZZATI DETERSIVI, SOLVENTI, AGENTI CHIMICI, SPUGNE ABRASIVE, PAGLIE METALLICHE, ALCOOL, ECC. che danneggerebbero irrimediabilmente le superfici del prodotto, compromettendone l'estetica, la lucentezza e la satinatura. PULIRE ESCLUSIVAMENTE CON ACQUA E SAPONE NEUTRO ASCIUGANDO CON PANNO MORBIDO.

C) Pulire periodicamente il filtro dell'aeratore, dopo averlo smontato con attenzione, per rimuovere il calcare che ne ostruisce le uscite.

D) Quando si usa sapone spray, spruzzare prima su un panno pulito o su una spugna, MAI direttamente sul prodotto.

L'azienda si riserva il diritto di invalidare la garanzia nel caso non venissero rispettate le condizioni di cui sopra, accertate da un tecnico della GESSI S.p.A.

Qualsiasi modifica alla presente garanzia potrà essere rilasciata solo dalla GESSI S.p.A. con apposita dichiarazione scritta. La garanzia non sarà, inoltre, operante in mancanza della documentazione comprovante la data di acquisto.

Eventuali danni e/o difetti di prodotti verranno eliminati in garanzia solo se l'articolo oggetto di reclamo sarà rimesso alla GESSI S.p.A. nella confezione originale allegando la prova di acquisto. La garanzia è estesa a tutti i paesi, esclusi Stati Uniti e Canada, in cui il prodotto è fornito dalla GESSI S.p.A. o dal suo distributore autorizzato. Sono in ogni caso esclusi dalla garanzia i costi per il montaggio e lo smontaggio del prodotto, le trasferte e gli interventi tecnici di personale specializzato, nonché gli oneri subiti dal cliente per l'indisponibilità e/o la sospensione dell'utilizzo del prodotto. Eventuali imperfezioni nelle finiture e nei materiali naturali, non sono da considerarsi difetti, ma caratteristica del prodotto per l'artigianalità della produzione.

TECHNICAL PRESCRIPTIONS:

- 1) in order to guarantee a long-lasting performance of the product we recommend to install angle valves with filter, which must be regularly cleaned;
- 2) you should not install the product in presence of water pressure higher than 5 bar: in case of higher pressure, it is recommended to use a pressure reducer (In the case, use a demonstrable pressure reducer that complies with local requirements);
- 3) Testing suitable for local requirements with a maximum pressure of 12 bar;
- 4) water temperature should not be higher than 70°C;
- 5) carry out the rinsing of the pipes before installing the tap; before installing the product, have proof that the inlet water pipes are cleaned according to local regulations in force.
- 6) regarding the installation follow the assembly instructions enclosed with the product;
- 7) do not connect the earthing of an electric installation to a flexible hose or to another water pipeline;
- 8) close the plant in case of an extended absence of more than twenty-four hours.

MAINTENANCE: INDICATIONS FOR THE CLEANING OF THE GESSI S.p.A. PRODUCTS

The GESSI S.p.A. products are manufactured articles of different materials according to any requirement of the market, design and functionality. The surfaces of the GESSI S.p.A. manufacturing are obtained using the best materials, approved production processes and are constantly checked by updated quality certification methods, considered as follows:

- A) Water contains limestone in different qualities, which remains kept on the surfaces of the product, leaving deposits after the water has been evaporated. It is possible to prevent the forming of limestone deposits and to keep your product clean by drying it always with a soft cloth immediately after use.
- B) DETERGENTS, SOLVENTS, CHEMICAL AGENTS, ABRASIVE SPONGES, WIRE WOOL, ALCOHOL, ETC. SHOULD NOT BE USED as these could irreparably damage products' surfaces compromising their aesthetics, brightness and satinizing. CLEAN EXCLUSIVELY WITH WATER AND NEUTRAL SOAP DRYING THEM WITH A SOFT CLOTH.
- C) Clean regularly the aerator filter after having it disassembled and after having removed the limestone which obstructs the outlets.
- D) When using spray soap, splash first on a clean cloth or on a sponge, NEVER directly on the product.

The company has the right to invalidate the warranty when the above mentioned conditions will not be obeyed, checked by a technician of GESSI S.p.A.

The company GESSI S.p.A. can issue only any modifications at this warranty through a proper written declaration. Furthermore, the warranty will not be valid in case of missing documentation which proves the date of purchase.

Possible product damages a/o defects will be replaced under warranty only if the related item of complaint is send back to GESSI S.p.A. in the original packaging including the proof of purchase. The warranty is valid in all the countries, excluded USA and Canada, where the product has been supplied by GESSI S.p.A. or by its authorized distributor. The costs for the assembling and the disassembling of the product, the travelling and the technical interventions by the skilled staff, as well as the burden undergone by the customer due to the indisposition a/o the suspension of the product use are in any case excluded from the warranty. Possible imperfections at the finishing and at the raw materials, are not defects, but features of the product due to the handmade production.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA GENERAL SALES CONDITIONS

- A Con la trasmissione dell'ordine il Cliente accetta tutte le condizioni sottoesposte. Le vendite si intendono perfezionate solo dopo espressa approvazione della venditrice.
With the dispatch of the order the Customer agrees to all the following conditions. The sale is finalized only after the official confirmation approval of the order by the Company.
- B I prezzi del presente listino si intendono IVA esclusa e sono espressi in euro. La venditrice si riserva la facoltà di modificare i prezzi, le condizioni generali di vendita e gli stessi prodotti (apportando cambiamenti ad articoli e/o finiture o eliminando addirittura lo stesso modello dal presente listino) in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio senza alcun obbligo di preavviso.
The prices indicated in this price list do not include V.A.T. and they are expressed in Euros. The Seller may modify prices, general sales conditions and products (by modifying items and/or finishings or by removing them from this price list) at the Seller discretion without any prior notice.
- C I termini di consegna si intendono non perentori e, quindi, non vincolati per la venditrice. Conseguentemente il loro mancato rispetto non comporterà a carico della stessa alcun risarcimento per danno né legittimerà la compratrice a sospendere e/o ritardare i pagamenti pattuiti. Qualora il cliente debba fornire i dati necessari per eseguire la fornitura, il termine di consegna decorrerà dal giorno del ricevimento dei dati precisi. Quanto sopra include ritardi maggiori causati da calamità naturali, sommosse, scioperi, incendi e da altro evento imprevedibile.
The delivery terms are to be used as a guide and not a guarantee and so are not binding for the Seller. Consequently any failure to meet them does not constitute any compensation from the Seller, neither justify the Buyer to cancel or delay the agreed payment. In case the Purchaser has not given the necessary exact and correct data to carry out the order, the delivery of the products will take effect only from the receipt of them. The above includes also delays due to natural emergencies, uprisings, strikes, fires and other unexpected events.
- D Il cliente è responsabile di tutti i dati di identificazione forniti alla venditrice quali Ragione Sociale – Sede Legale – Codice Fiscale – Partiva Iva e quant' altro specificatamente richiesto in materia della legislazione vigente. I dati del cliente, secondo la Legge 675 / 95, saranno custoditi ed elaborati per adempimenti degli obblighi di legge. Ogni altro utilizzo dovrà essere espressamente accettato dal cliente.
The Purchaser is the sole liable for the data he communicated to the Seller concerning the identification of the Purchaser such as Company Title – Registered Office – Tax payer's code – VAT Number – and whatever requested by the Laws in force. The Purchaser's data, according to the Law 675/95 will be kept and elaborated only for the obligations of Law. Any other use must be explicitly accepted by the Purchaser.
- E La spedizione viene effettuata nel modo ritenuto più idoneo dalla venditrice. All'atto della consegna il cliente è tenuto alla verifica del materiale ordinato nonché al reclamo diretto al vettore in caso di manomissione o danneggiamento dell'imballo.
The shipment is carried out in the most appropriate way for the Seller. At point of delivery the Buyer is obliged to check the ordered goods and in case of error or damage of the packing he has to report this in the first instance directly to the forwarding agent.
- F Ogni reclamo e contestazione dovrà essere comunicato a mezzo lettera raccomandata entro e non oltre 8 giorni dalla data del ricevimento, con descrizione analitica del vizio, allegando foto a supporto della documentazione redatta, garanzia e scontrino / fattura d'acquisto. In caso di reclamo effettuato in tempo utile, la merce dovrà essere inviata in porto franco al magazzino della venditrice per la verifica dell'eventuale difetto. Nel caso di materiale riscontrato difettoso per cause imputabili alla venditrice, questa provvederà alla sostituzione del prodotto. E' esclusa ogni ulteriore responsabilità della venditrice per tutte le conseguenze dirette e indirette derivanti dall'installazione e dall'impiego dell'articolo.
Any complaint and objection has to be communicated by recorded delivery letter within 8 days from the receipt of the goods. It must contain a detailed description of the defect and a picture of the product as a support of the claim, the guarantee and receipt or invoice. In the case of a complaint made within this time the goods can be sent free-port to our

warehouse in order to be checked. In the case of defective material caused by the company it will be replaced, but the company will not accept any further responsibility for any direct or indirect consequences due to installation and use.

- G In ogni caso di ritardato pagamento verranno addebitati gli interessi convenzionali al tasso del 8% a decorrere dal giorno successivo alla scadenza senza ausilio di diffide. Al verificarsi di un mancato pagamento nei termini concordati, tutti gli ordini in portafoglio saranno sospesi senza necessità di preavviso e ritenuti annullati per colpa della ditta acquirente, fatto salvo il risarcimento dei danni. I pagamenti dei prodotti consegnati non saranno subordinati al completamento dell'ordine. Nessun pagamento potrà essere differito nel caso di contestazioni.

In the case of a delayed payment, the company reserve the right to charge interest at the rate of 8% starting from the day after the expiry date of the invoice without notice. In case of any delay of payment within the agreed terms, the Seller has the right to suspend the supply without prior notice and the orders will be annulled due to Purchaser's fault , unless compensation for damage. Delivered goods pending payments will not prejudice the completion of orders in progress. Any delay or payment will not be accepted in case of claims.

- H Fino al momento in cui il venditore non abbia ricevuto il pagamento dell' intero prezzo dei prodotti, questi ultimi rimarranno di sua esclusiva proprietà. In caso di pagamenti dilazionati, le merci consegnate restano di proprietà del Venditore sino all'integrale pagamento del prezzo. Il Compratore si impegna a fare quanto necessario per rendere effettiva la riserva di proprietà, nella forma più estesa a favore del venditore. Si impegna, altresì, a collaborare con il Venditore nelle misure necessarie per la protezione del diritto di proprietà di quest'ultimo. Il Venditore è autorizzato a compiere, a spese del Compratore ogni formalità necessaria a rendere comunque opponibile ad ogni terzo la riserva di proprietà. Il compratore non può rivendere, cedere, costituire in garanzia la merce acquistata senza averne prima pagato integralmente il prezzo al venditore, al quale devono essere immediatamente rese note, a mezzo di lettera raccomandata, le procedure esecutive che, su istanza di terzi, avessero colpito dette merci.

The products remain Seller's property until the moment of the complete payment of the price. In case of extended payment, delivered products remain Seller's property until the moment of the complete payment of the price. The Buyer undertakes to respect the Supplier ownership in the widest form in seller's favour. He also undertakes to cooperate with the seller with all the necessary actions to protect the seller's ownership. The seller is authorized to undertake all the actions at one's buyer's expenses to oppose to any third person reserve of ownership. The buyer cannot resell, give guarantee to the goods to a third part until the whole payment of price and he must notify with a recorded delivery letter, the executive procedures that, at third persons instance, had hit the goods.

- I Le illustrazioni e le descrizioni contenute nel presente listino e negli stampati del venditore non comportano obbligo di fedele esecuzione; i dettagli e le misure contenute sono da considerarsi indicativi e soggetti a modifiche senza preavviso.
The images and descriptions included in Seller's literature do not constitute an obligation of an accurate realization of the product, the details and the measurement included are to be used as a guide and maybe modified without notice.

- L Nel caso il Compratore non paghi quanto dovuto nei tempi prestabiliti o risulti inadempiente ad ulteriori obblighi presenti nelle condizioni di vendita e/o siglati con ulteriori scritti, il venditore ha la facoltà di risolvere qualsiasi rapporto di fornitura con effetto immediato, trattenendo a titolo di penale le relative somme già pagate, fatta salva ogni ulteriore richiesta di risarcimento del danno. Il tutto senza alcun onere penale o responsabilità nei confronti del Compratore.
In case where the buyer does not pay in the agreed time the amount due or does not respect any obligation listed in the sales conditions and/or the ones agreed in other signed contract or agreement, the seller is empowered to stop immediately the supplies, and to keep the already paid amount as penalty over and above any further claim for damages. This is without legal charges or responsibility to the seller.

- M Nell'ipotesi di controversia comunque dipendente da forniture effettuate dal venditore, sarà competente il Foro di Vercelli.
In the case of dispute involving Gessi S.p.A the relevant authority will be the Law Court of Vercelli.

Eventuali errori e/o refusi di stampa del presente listino non costituiscono motivo di contestazione.
Possible mistakes and/or misprints of current price list will not be object of dispute.

